



Index

Model No.	Page	Model No.	Page	Model No.	Page	Model No.	Page
10T	092	300	079	500	088	A02/A12/A55...	094
160(S)	064	303	079	504	089	A18	094
160A	065	304	080	531	090	A51	095
167	068	305	080	532	090	C55	095
168H	066	306	081	553	091	C66	095
171	052	307	081			J26	096
		308	082	801	052	P15	096
22D	068	309	082	810	050	Q45	096
200	091	310	083	813	050	T15/16	097
203(S)	063	311	083	815	051	T26	097
204(S)	062	312	084	817	051	U95	097
228(S)	061	321	084	818	051		
229(S)	060	322	085				
230(S)	059	324	085	913	069		
244	058	325	086	918	041		
245	057	333	078	920	042		
246	056			923	043		
255(S)	055	402	086	925	044		
256(S)	054	403	087	927	045		
257U	067	406	087	934	047		
		407	088	934HT	047		
		423	077	935HT	048		
		424	077	943	069		
		446	075	946	031		
		447	074	947	031		
		448	074	964	046		
		454	076	965HT	049		
		455	076				
		456	078				

CONTENTS

ディンプルシリンダー	004
キーシステム	008
LESS	012
コネクテッドロック E06	014
QILIN	018
sasso	022
mono	026
フラットプッシュプル	030
エントランスパネル	036
居住玄関	039
・プッシュプルハンドル	
・本締錠	
・円筒錠	
・外装ハンドル	
・サムラッチハンドル	
居住内装	053
・内装ハンドル	
・内装プッシュプルハンドル	
・ドアストッパー	
・ファンクション	
引戸	073
・引手	
・戸先鎌錠	
・内締錠	
・シリンダー錠	
・その他製品	
ロックケース	093
納まり図/切欠図	099
・ロックケース納まり図 / 切欠図	
・戸引手・戸先鎌錠納まり図 / 切欠図	
・ストライク納まり図	
品番対応リスト	114
・旧品番対応リスト	
・現品番対応リスト	
商品保証について	116
商品のお取り扱いについて	117

カタログ掲載商品の写真は、印刷インクの関係で実際の色調とは異なる場合があります。予めご了承ください。



5方向、32ピンの威力

最大32本の高精度ピンを、水平、垂直、斜めの5方向に配置。さらに、深度に変化をもたせることで、理論上の鍵違い約25京6289兆通りを達成。独自の設計思想と、それを実現する技術力が、この圧倒的な鍵違い数を可能にしました。




超高精度切削シリンダーボディ

シリンダー本体は、破壊工作を考慮して真鍮無垢のソリッド仕様を採用。ピンホール加工は、WESTならではの高精密切削技術を駆使して1/100mmという高水準の工作精度を実現。これによって、高い耐破壊強度とスムーズなメカニカル動作性能を実現しています。

Cylinder

アンチピッキングピン

微小な誤差にも敏感に反応するアンチピッキングピンを、5方向に配置。しかも、ランダムに配列することで、不正開錠に対するより高い防犯性を実現しています。



ドリリング防止ピン

耐破壊強度を高めた特殊焼入鋼を採用したドリリング防止ピンを搭載。ドリルなどによる破壊行為に対する防犯性を強化しました。



特殊コーティングピン

二酸化モリブデンコーティング処理を施した特殊ピンの採用によって、耐久性とスムーズなピンアクションを実現しています。

タテ型キーウエイ&フリーインサートプラグ


キーウェイ(鍵穴)は、使いやすいタテ型を採用しました。またキー挿入部には、キーの差し込みが容易なように、すり鉢状にしたガイド穴を採用。手元が暗くて差し込み口が見えにくい時や、高齢者の方にも操作しやすいように、十分に配慮した設計となっています。



Handling System

キーチェンジ・システム

キーの紛失や居住者の転出入した場合には、キーだけではなくシリンダーも交換する必要があります。Dimple Cylinder 941はシリンダーを交換することなく、以前のキーは使えなくなると同時に新しいキーの使用が可能になるキーチェンジ・システムを採用しています。防犯やコスト面でも大きなメリットが生まれます。



複雑多岐なキーシステム

高層マンションやオフィスビルなどのマスターキー、グランドマスターキーの設定、あるいはコンストラクションキーの設定など、複雑多岐にわたるキーシステムにも柔軟に対応。鍵違い数約25京6289兆通りを達成しているDimple Cylinder 941ですから、より幅広いキープランが余裕で設定できます。

Dimple Key

高精度ディンプルキー

不正なキーの複製を防止するため、サイズの異なる円穴・長円穴・斜め穴を組み合わせました。さらに深度に変化を持たせた複雑なディンプルホールを採用しています。

リバーシブルキー

キーを差し込む時、上下の向きを考える必要のないリバーシブル仕様。使いやすさに配慮して、表裏のない設計となっています。



3つのホール

キーのヘッドに3つのホールを設けたユニークなデザイン。キーホルダーに複数のキーを付けていても、ホールの位置を使い分けることでそれぞれのぶら下がりが角度が変わり、簡単にキーが判別できるようになっています。

やさしいキーフォルム

エッジに丸みをもたせたキーフォルムは、手や指にやさしくフィットするデザインです。

Dimple Cylinder

917




Dimple Cylinder ディンプルシリンダー

約2,935億通りの鍵違い数を達成。

T型3方向20ピンの搭載が、比類なき防犯性と

キーシステムへの順応性を実現しました。



T型20ピンディンプルシリンダー

アンチピッキングピンを含む20本の高精度ピンを、水平・垂直の3方向からなるT型に配列しました。これによって、達成される鍵違い数は約2,935億通り。不正な鍵の複製が不可能であるばかりか、あらゆるキーブランにも余裕をもって対応することが可能です。

クリックボール・システム

キーの回転を感知し、抜き差しする正しい位置に戻すクリックボールを採用。キーを抜き差しする角度に煩わされることなく、スムーズに操作できます。

キーナンバー保存システム

ウエストのディンプルキーでは、シリアルナンバーによるキーナンバー保存システムを採用しています。これによって、キーナンバーをご指定いただくだけで迅速にスペアキーがご提供できるようになっています。

信頼の高い生産・出荷体制

ウエストでは、万全の品質管理と迅速な出荷体制により、お客様の施工スケジュールに合わせた納品ニーズに的確にお応えしています。

① 超高精度切削シリンダー

シリンダー部は高い耐破壊強度をもつ、無垢の真鍮を削りだしたソリッド仕様を採用しています。高精度切削技術によるピンホール加工精度は1/100mm。高い防犯性と、スムーズな操作感を実現します。

② アンチピッキングピン

ランダムに配置されたアンチピッキングピンは微小な誤差にも瞬時に反応し、不正な解錠行為に対して高い防犯性を発揮します。

③ ドリリング防止ピン

対破壊強度を高めた独自の特殊焼入鋼を採用したドリリング防止ピンを搭載しています。ドリル等を使った破壊による不正な解錠行為に対しても、高い防犯性を持っています。

④ 特殊コーティングピン

ピンシリンダー構造においては、一本一本のピンが持つ耐久性が極めて重要になります。ウエストのディンプルシリンダーが採用する二酸化モリブデンコーティング処理されたピンは、高い耐久性と快適な使用感を実現しました。

⑤ 独自設計ディンプルキー

ウエスト独自のディンプルキーは、大きさの異なる円穴・長円穴を組み合わせ、さらに深さに変化をもつ複雑なディンプルホールになっています。これにより複製はほとんど不可能です。キーを差し込む方向に上下の向きはありません。ギザギザのないディンプルキーは手や衣服を傷つけることがなく、使用感はとてもスムーズです。

⑥ タテ型キーウェイ

使用感が自然な、縦型の鍵穴を採用しています。

⑦ フリーインサートプラグ

シリンダーの差込口をすり鉢状にすることで、キーをスムーズに鍵穴へ導きます。

● クリックボール・システム


クリックボールがキーの回転を感知し、鍵穴をキーが抜き差しできる正しい位置に導きます。

Key System

ウエストのディンプルシリンダーは様々な使用状況を想定して、6タイプのキーシステムをご用意しています。「個別キー」を標準設定とし、ご要望にあわせて「マスターキーシステム」や「同一キーシステム」などのオプションが選択できます。詳しくは01~06のイメージ図をご参考ください。


01 個別キー(CK)

すべての錠前が個別キー(子カギ)を有し、それぞれの錠前は、対応する子カギでのみ施錠・解錠できるシステムです。




02 マスターキーシステム(MK)

すべての錠前が個別キー(子カギ)を有しているが、1本のマスターキーで全ての錠前を施錠・解錠できるシステムです。




03 グランドマスターキーシステム(GMK)

複数のマスターキーグループに属しているそれぞれの錠前を、1本のグランドマスターキーですべて施錠・解錠できるシステムです。




04 同一キーシステム(KA)

複数の錠前が有する個別キー(子カギ)を同じキーナンバーにする事により、1本の子カギでそれぞれの錠前を施錠・解錠できるシステムです。





06 コンストラクションマスターキーシステム

コンストラクションキーは工事終了後に無効化できるカギです。工事中に使用したコンストラクションキーを工事終了後に無効化することで、その後は建物所有者に渡された新しいキーによってのみ施錠・解錠できるシステムです。



05 逆マスターキーシステム(RMK)

それぞれの錠前の個別キーで、共通出入口などに設置した特定の錠前を施錠・解錠できるシステムです。



07 チェンジキーシステム / シングルアクセスタイプ

各住戸に対してチェンジキーが設定されます。チェンジキーは各住戸専用となり、他の住戸に設定する事が出来ないプランです。

特徴

・各住戸のチェンジキーは、最大で5パターン設定可能です。ファーストキーを含めると6パターンの間でチェンジ可能です。
※コンストラクションキーを除く

・総戸数により、各住戸に設定できるチェンジキー数が増減します。

チェンジキー設定目安


総戸数100戸 → 1戸当たり、最大5パターン

総戸数500戸 → 1戸当たり、最大2パターン

※チェンジキーの設定可能本数は、総戸数やキープランによって変動します。

・住戸毎に管理が必要な鍵の数は多くなりますが、同じマンション内の異なる居住者の住戸に対して同じキーを設定してしまう事故は起こりません。

・マスターキーを設定することができます。



工事中


コンストラクションキーを設定すると、工事期間中はコンストラクションキーですべての錠を施錠・解錠することができます。

※リセットキーを含む他の鍵で施錠・解錠操作をすると、そのシリンダーではコンストラクションキーが使えなくなります。



入居時


各住戸に設定された鍵で施錠・解錠の操作をしてください。一度でも各住戸用の鍵で操作された錠では、コンストラクションキーが使えなくなります。



キーチェンジ

退去された住戸の錠をリセットキーで操作し、シリンダーをニュートラル状態にしてください。その後、該当する住戸に設定されたチェンジキーを使って施錠・解錠操作すると、以前の鍵は使えなくなります。

※各住戸に設定されたチェンジキーの利用に、順番はありません。一度リセットすれば、過去に使用していた錠に戻すことも可能です。(コンストラクションキーを除く)



08 チェンジキーシステム / マルチプルタイプ


住戸毎のチェンジキーを設定せず、物件に対して最大5パターンのチェンジキーを設定します。設定したチェンジキーは物件内のどの住戸にも使用できるプランです。

・チェンジキーのパターン数は総住戸数により変動します。

コンストラクションキーはチェンジキーのパターン数とは別に設定されます。

・住戸毎にチェンジキーが発生しないので、物理的なチェンジキーの管理が容易です。また、各部屋間の同一キー設定が簡単に行えます。
※デメリットとして、同じマンション内の異なる居住者に対して同じキーを設定してしまう事故が考えられます。「どの住戸にどの鍵が使われているか」という管理は厳格に行って頂く必要があります。

・マスターキーを設定することができます。



工事中


コンストラクションキーを設定すると、工事期間中はコンストラクションキーですべての錠を施錠・解錠することができます。

※リセットキーを含む他の鍵で施錠・解錠操作をすると、そのシリンダーではコンストラクションキーが使えなくなります。



入居時


各住戸に設定された鍵で施錠・解錠の操作をしてください。一度でも各住戸用の鍵で操作された錠では、コンストラクションキーが使えなくなります。



キーチェンジ

退去された住戸の錠をリセットキーで操作し、シリンダーをニュートラル状態にしてください。その後、あらかじめ用意されたチェンジキーの中からひとつを使って施錠・解錠操作すると、以前の鍵は使えなくなります。(図では「101号-1キー」が使用不可になり、チェンジキー-Aで施錠・解錠できるようになります。)ただし、各住戸のファーストキー(図中の「101号-1キー」)はその部屋専用の鍵となるため、リセットキーを用いても他の部屋に設定する事は出来ません。

※物件に設定されたチェンジキーの利用に、順番はありません。一度リセットすれば、過去に使用していた錠に戻すことも可能です。(コンストラクションキーを除く)



LESS

LESS *is* MORE

暮らしの優美さは、細部に宿る。
完成形と思われていたドアノブ機構を、再発明。
徹底してムダをなくした引き算の美学が、
上質の扉を開きます。



LESS01

見た目を、レス。

金属プレートが見えない美

マグネットラッチ錠「A18」




LESS02

音を、レス。

静音機構で開閉音20%カット

ソフトラッチ錠「Q75」




LESS03

動きを、レス。

レバーの反動を抑えた上質感

ソフトダンパー錠「A12」



LESS04

凹凸を、レス。

扉とフラットになるシンプルなデザイン

ソフトラッチ錠「Q01」


WEST Connected lock
E06t




仕様	品番	色	定価	バックセット	扉厚
E06T	E06T05-R0-KT	ブラック	¥104,000		30mm~50mm
E06T	E06T05-R0-CR	コーラルレッド	¥104,000		30mm~50mm
E06TF	E06TF05-KT	ブラック	¥114,000		30mm~50mm
E06TF	E06TF05-CR	コーラルレッド	¥114,000		30mm~50mm
本締め錠+シリンダー	931-DA305-SS		¥12,900	64	30mm~50mm ※扉厚をご指定ください
本締め錠	DA305-R0		¥4,000	64	
E06対応カード	E06-CARD-01		¥1,000		
E06外部電源用セット	E06-DC7V-01		¥6,500		
E06アウターオプションプレート	E06-OOP-01		¥2,980		

Color
コーラルレッド、ブラック

アウターユニット



インナーユニット







仕様	品番	色	定価	扉厚
E06S	E06S05-KT	ブラック	¥124,000	22mm~42mm
E06S	E06S05-CR	コーラルレッド	¥124,000	22mm~42mm
E06対応カード	E06-CARD-01		¥1,000	
E06外部電源用セット	E06-DC7V-01		¥6,500	

Color
コーラルレッド、ブラック

「外観図」



「切欠図」




QILIN



QILIN
11W

玄関ユニット ロング

ブラック(-KT)
コーラルレッド(-CR)



OPTION


ブラック(-KT)
コーラルレッド(-CR)



QILIN
11W

玄関ユニット ショート

ブラック(-KT)
コーラルレッド(-CR)



適応インターホン / 品番		ロング		ショート		
		照明なし	照明あり	照明なし	照明あり	
アイホン	QE-NXU	AB	11W-ANSAB-KT(-CR)	11W-ACSAB-KT(-CR)	11W-BNSAB-KT(-CR)	11W-BCSAB-KT(-CR)
	PR-NXU-「 」	AE	11W-ANSAE-KT(-CR)	11W-ACSAE-KT(-CR)	11W-BNSAE-KT(-CR)	11W-BCSAE-KT(-CR)
	VH-KDDP「 」-N	AD	11W-ANSAD-KT(-CR)	11W-ACSAD-KT(-CR)	11W-BNSAD-KT(-CR)	11W-BCSAD-KT(-CR)
	PR-KDXA-「 」	AF	11W-ANSAF-KT(-CR)	11W-ACSAF-KT(-CR)	11W-BNSAF-KT(-CR)	11W-BCSAF-KT(-CR)
	VJ-DP / VJ-KDP / VJ-PR-「 」 / VJ-PRK-「 」	AG	11W-ANSAG-KT(-CR)	11W-ACSAG-KT(-CR)	11W-BNSAG-KT(-CR)	11W-BCSAG-KT(-CR)
パナソニック	EJ1680	PA	11W-ANSPA-KT(-CR)	11W-ACSPA-KT(-CR)	11W-BNSPA-KT(-CR)	11W-BCSPA-KT(-CR)
	EJ1580	PB	11W-ANSPB-KT(-CR)	11W-ACSPB-KT(-CR)	11W-BNSPB-KT(-CR)	11W-BCSPB-KT(-CR)
	EJ9520 / EJD9520 / EJ9620 / EJD9620	PC	11W-ANSPC-KT(-CR)	11W-ACSPC-KT(-CR)	11W-BNSPC-KT(-CR)	11W-BCSPC-KT(-CR)
			¥34,000	¥38,000	¥26,000	¥30,000

※ご注文の際は、インターホンの機種名をお知らせください。

インターホンパネル		インターホン記号	
アイホン		パナソニック	
セコム			

● 本体には、インターホン子機・本体は含まれておりません。別途ご注文ください。 ● 雨が掛かる場所への設置はさけてください。 ● 照明、及びインターホン子機の配線工事は電気工事士有資格者が行なってください。 ● 照明の配線工事には必ず第3種接地工事を行い、電源供給には漏電ブレーカーを介してください。 ● 適合するインターホンカバーは表記以外にも特注対応可能ですので、別途ご相談ください。 ● SD対応品とは共同住宅で使用する自動火災報知設備の機能を持つ戶外表示機(インターホン子機)について、インターホン工業会の自主管理基準に適合した商品です。 ● 総務省令第40号及び告示基準が定められた共同住宅には、SD対応戶外表示機が必要となります。 ● お客様のご要望にお応えするため、当社では特注品も承っています。お気軽にご相談ください。

sasso



sasso
259
レバーハンドル

バックセット
50mm


標準対応ドア厚
33-40mm

ロックケース / ストライク
A18 6Rフロント / 32J
A12 6Rフロント / 23J
A02 角フロント / 19J

ファンクション
959

マテリアル
アルミ

詳細
ホームページをご参照ください。



シルバーヘアライン

塗装ブラック

塗装ライトシルバー

標準型

A18

マグネットラッチ錠	シルバーヘアライン	塗装ブラック	塗装ライトシルバー
空錠	259-A1801-SH ¥10,000	259-A1801-KT ¥9,700	259-A1801-STA ¥9,700
間仕切錠	259-A1804-SH ¥12,500	259-A1804-KT ¥12,200	259-A1804-STA ¥12,200
表示錠	259-A1808-SH ¥12,500	259-A1808-KT ¥12,200	259-A1808-STA ¥12,200
シリンダー錠	259-A1809-SH ¥14,700	259-A1809-KT ¥14,400	259-A1809-STA ¥14,400

A12

ソフトダンパー錠	シルバーヘアライン	塗装ブラック	塗装ライトシルバー
空錠	259-A1201-SH ¥9,000	259-A1201-KT ¥8,700	259-A1201-STA ¥8,700
間仕切錠	259-A1204-SH ¥11,500	259-A1204-KT ¥11,200	259-A1204-STA ¥11,200
表示錠	259-A1208-SH ¥11,500	259-A1208-KT ¥11,200	259-A1208-STA ¥11,200
シリンダー錠	259-A1209-SH ¥13,700	259-A1209-KT ¥13,400	259-A1209-STA ¥13,400

A02

ショートストローク錠	シルバーヘアライン	塗装ブラック	塗装ライトシルバー
空錠	259-A0201-SH ¥8,000	259-A0201-KT ¥7,700	259-A0201-STA ¥7,700
間仕切錠	259-A0204-SH ¥10,500	259-A0204-KT ¥10,200	259-A0204-STA ¥10,200
表示錠	259-A0208-SH ¥10,500	259-A0208-KT ¥10,200	259-A0208-STA ¥10,200
シリンダー錠	259-A0209-SH ¥12,700	259-A0209-KT ¥12,400	259-A0209-STA ¥12,400


sasso 56M

トイレトペーパーホルダー

マテリアル
天板
アルミ/木

バー
アルミ

詳細
ホームページをご参照ください。



ダイカスト天板/バー:シルバーヘアライン

木天板クリア/バー:塗装ブラック



	シルバーヘアライン		塗装ブラック	
ダイカスト天板	56M-N0002-SH	¥11,000	56M-N0002-KT	¥10,500
木天板クリア	56M-N0002C-SH	¥18,000	56M-N0002C-KT	¥17,500
木天板ウォルナット	56M-N0002W-SH	¥18,000	56M-N0002W-KT	¥17,500
木天板ブラック	56M-N0002B-SH	¥18,000	56M-N0002B-KT	¥17,500


sasso 57M

トイレトペーパーホルダー

マテリアル
天板
アルミ/木

バー
アルミ

詳細
ホームページをご参照ください。



木天板ウォルナット/バー:シルバーヘアライン

ダイカスト天板/バー:塗装ブラック



	シルバーヘアライン		塗装ブラック	
ダイカスト天板	57M-N0002-SH	¥14,000	57M-N0002-KT	¥13,500
木天板クリア	57M-N0002C-SH	¥21,000	57M-N0002C-KT	¥20,500
木天板ウォルナット	57M-N0002W-SH	¥21,000	57M-N0002W-KT	¥20,500
木天板ブラック	57M-N0002B-SH	¥21,000	57M-N0002B-KT	¥20,500


sasso 58M

ウォールシェルフ

マテリアル
天板
アルミ/木

バー
アルミ

詳細
ホームページをご参照ください。



ダイカスト天板/ベース:シルバーヘアライン




	シルバーヘアライン		塗装ブラック	
ダイカスト天板	58M-N0002-SH	¥10,000	58M-N0002-KT	¥9,500
木天板クリア	58M-N0002C-SH	¥17,000	58M-N0002C-KT	¥16,500
木天板ウォルナット	58M-N0002W-SH	¥17,000	58M-N0002W-KT	¥16,500
木天板ブラック	58M-N0002B-SH	¥17,000	58M-N0002B-KT	¥16,500

sasso 21C

ウォールフック

マテリアル
アルミ

詳細
ホームページをご参照ください。



シルバーヘアライン

塗装ブラック

塗装ライトシルバー

	シルバーヘアライン		塗装ブラック		塗装ライトシルバー	
21C ウォールフック	21C-N0002-SH	¥2,700	21C-N0002-KT	¥2,500	21C-N0002-STA	¥2,500

mono



10L

スライドボルト

ラバトリールーム内開用(戸当り付)

材質:亜鉛


対応ドア厚:30mm以上

塗装ライトシルバー 10L-N0003-LS ¥3,800

塗装ブラック 10L-N0003-BK ¥3,800

シルバークローム 10L-N0003-SC ¥4,100

シルバーヘアライン 10L-N0003-SHC ¥4,100



19C

フック

材質:亜鉛


耐荷重:10kg

塗装ライトシルバー 19C-N0002-LS ¥2,600

塗装ブラック 19C-N0002-BK ¥2,600

シルバークローム 19C-N0002-SC ¥2,800

シルバーヘアライン 19C-N0002-SHC ¥2,800



20C

フック

材質:亜鉛


耐荷重:10kg

塗装ライトシルバー 20C-N0002-LS ¥2,100

塗装ブラック 20C-N0002-BK ¥2,100

シルバークローム 20C-N0002-SC ¥2,300

シルバーヘアライン 20C-N0002-SHC ¥2,300



64P

SK把手

材質:亜鉛


対応ドア厚:20mm以上

塗装ライトシルバー 64P-N0002-LS ¥2,000

塗装ブラック 64P-N0002-BK ¥2,000

シルバークローム 64P-N0002-SC ¥2,200

シルバーヘアライン 64P-N0002-SHC ¥2,200



32D

戸当り

材質:亜鉛/ゴム


対応ドア厚:30mm以上

塗装ライトシルバー 32D-N00WA-LS ¥2,300

塗装ブラック 32D-N00WA-BK ¥2,300

シルバークローム 32D-N00WA-SC ¥2,500

シルバーヘアライン 32D-N00WA-SHC ¥2,500



33D

戸当り

材質:亜鉛/ゴム


対応ドア厚:30mm以上

塗装ライトシルバー 33D-N00WA-LS ¥3,400

塗装ブラック 33D-N00WA-BK ¥3,400

シルバークローム 33D-N00WA-SC ¥3,600

シルバーヘアライン 33D-N00WA-SHC ¥3,600





34D

戸当り

材質：亜鉛/ゴム


対応ドア厚：30mm以上、耐荷重：5kg

塗装ライトシルバー 34D-N00WA-LS ¥2,400

塗装ブラック 34D-N00WA-BK ¥2,400

シルバークローム 34D-N00WA-SC ¥2,600

シルバーヘアライン 34D-N00WA-SHC ¥2,600



36D

戸当り

材質：亜鉛/ゴム


対応ドア厚：30mm以上、耐荷重：15kg

塗装ライトシルバー 36D-N00WA-LS ¥3,100

塗装ブラック 36D-N00WA-BK ¥3,100

シルバークローム 36D-N00WA-SC ¥3,300

シルバーヘアライン 36D-N00WA-SHC ¥3,300




35D

戸当り

材質：SUS/ゴム

対応ドア厚：33mm以上

ブラック 35D-N00WA-K ¥2,300



55M


サポートバー

材質：亜鉛/ステンレス

耐荷重：100kg

塗装ライトシルバー 55M-N0002-LS ¥15,300

塗装ブラック 55M-N0002-BK ¥15,300



シルバークローム 55M-N0002-SC ¥15,500

シルバーヘアライン 55M-N0002-SHC ¥15,500




53M

トイレトペーパーホルダー

材質：亜鉛

シルバークローム 53M-N0002-SC ¥29,000

シルバーヘアライン 53M-N0002-SHC ¥29,000





54M

トイレトペーパーホルダー


材質：亜鉛

シルバークローム 54M-N0002-SC ¥22,500


シルバーヘアライン 54M-N0002-SHC ¥22,500



Flat Push Pull 946




外観図




仕様

	シルバーヘアライン	シルバーヘアライン	ブラック	ブラック	バックセット 51mm	ストライク 23J
空錠	946-Q0101-SH ¥8,800		946-Q0101-KT ¥8,800		標準対応ドア厚 33-36mm	ファンクション 947
間仕切錠	946-Q0101-SH ¥8,800	+ 947-N0004-SH ¥2,800	946-Q0101-KT ¥8,800	+ 947-N0004-KT ¥2,800	ロックケース Q01	マテリアル アルミ
表示錠	946-Q0101-SH ¥8,800	+ 947-N0008-SH ¥2,800	946-Q0101-KT ¥8,800	+ 947-N0008-KT ¥2,800		
室内シリンダー錠	946-Q0101-SH ¥8,800	+ 947-N0009-SH ¥4,800	946-Q0101-KT ¥8,800	+ 947-N0009-KT ¥4,800		

切欠図




操作方法



通常はハンドル部が扉とフラットな状態でラッチを固定。プレートを押すとラッチがフリーになり、開閉操作が可能に。

高いデザイン性

高機能なモノは美しい。



人が使うもの、触れるものだから機能的であることはもちろんのこと、美しさやデザインにもこだわります。毎日の生活に自然と溶け込むようなデザインは、ウエストが目指す基本の形です。所有者の個性を現すが、決して主張し過ぎず、いつまでも美しい。そのような製品を提供してまいります。



Dimple Key デンプルキー

小さなパーツ、一つ一つにもこだわり、3つの穴の開いたデンプルキーができ上がりました。WESTの刻印がわたしたちの誇りの表れです。

個人が複数の鍵を持つ時代、何処の鍵か直感的にわかるように…、そのような想いが3つの穴が開いたデンプルキーを生み出しました。キーリングをどの穴に通すかで、同じ形をした鍵でも違いがわかりやすくなっています。ちょっとした工夫ですが、形だけでなく使い方もデザインする、それがウエストの姿勢です。



Awards History デザイン賞受賞の歴史



Creative Company, WEST クリエイティブカンパニーウエスト

Agahoをはじめとするウエストのブランド製品群はデザインという枠にとらわれず、生活や社会をもっと豊かにするという考えで創られています。

1992年「Agaho」シリーズを発表してから現在に至るまで、そのプロダクトコンセプト、デザインに対して、国内外から多くの賛辞をいただきました。これはウエストが創業以来常に取り組んできた「安心と快適の追求」という姿勢が実を結んだ結果だと想います。使うことが心地よいこと、気持ちを豊かにしてくれること、そのようなマインドに働きかける創造的な製品をこれからも追求していきます。



安心の防犯性

見える部分から見えない部分まで。
ウエストのロックシステムが、
安心をしっかりサポートしています。



住宅を対象とした空き巣などの侵入窃盗は、全国で一年間に4万件(H28/警察庁犯罪情報データより)も確認されています。しかし侵入に5分かかると侵入者の約7割が、10分以上かかるとそのほとんどが侵入をあきらめるといわれています。「侵入に時間をかけさせる」、これが、侵入されるかどうかの大きなポイントになります。ウエストでは創業以来一貫して、このような侵入に時間のかかる防犯性の高い製品を研究・開発を行ない、家族の安心と安全をしっかり見守っています。

ウエストの防犯への取り組み

ウエストでは創業以来一貫して、業界最先端の高度な技術開発を推進し、多発するピッキングやドリリング、バールによるこじ破りなど、多様化する不正解錠手口に有効なロックシステムを開発してきました。ディンプルシリンダーや鎌付デッドロックなど、多彩な防犯対策製品でご家族の安心と安全をサポートしています。

ピッキングや鍵穴壊しへの対策

ウエストの標準仕様のディンプルシリンダー917は、アンチピッキングピンを含むT型3方向に20本の高精度ピンを配置し、ピッキングなどの不正解錠に対応しています。そして特殊焼入鋼のドリリング防止ピンや耐破壊強度の高いシリンダー部によりドリル破壊強度もアップしています。そしてシリンダーにカバーをつけることにより、もぎとりも防ぎます。



バール等による扉のこじ破りへの対策

切断されにくい焼入鋼板を内蔵した鎌付のデッドボルトにより、バールなどでこじ破りしようとしても鎌部分がデッドボルトから外れないようになっています。デッドボルトの耐押し込み強度や耐側圧強度もアップさせ、強引なこじ破りを確実に防ぎます。



D55 ロックケース

サムターン回しへの対策

サムターンつまみ両サイドにボタンを付け、そのボタンを押しながらないとサムターンが回らない二重機構を持たせたサムターンを採用し、サムターン回しに対応しています。



935HT 防犯サムターン



つまみの両サイドについているボタンを押すことで、サムターンを回すことができる二重機構を採用しました。高い防犯性を実現するとともに、誰にでも確実な操作がしやすい、大きなつまみ形状のサムターンです。暗がりでもつまみ部分が光る蓄光部材付き。


ボタン式の二重機構により、サムターンは回らず、不正解錠はほとんどできません。

ドリル等による不正解錠やバイパス解錠への対策

ロックケースを焼入鋼板のプロテクターケースでさらに覆い、シリンダーのもぎ取りやロックケースの破壊等による不正解錠を防ぎます。また2重構造のケースのため、ケース後部からの針金等を挿入して行なうカム送り解錠もほとんど不可能です。



935HT 本締め錠



※上のロックケースはカタログ用に分解したもので、実際には分解できません。

複数の本締め錠での防犯対策

ウエストでは1つのハンドルに2つ以上の本締め錠を設置することを推奨しております。警察庁のデータからも明らかなように、不正解錠に有効な手段は、解錠になるべく時間をかけさせるということです。2つ以上の錠の設置には有効な対策となります。本カタログではハンドル上に935HT、ハンドル下に934HT本締め錠を推奨セットとして掲載しております。



昨今の侵入窃盗(強盗)事件は手口が巧妙化・多様化し、相変わらず国民の生活を脅かしています。国民一人ひとりが様々な被害に対して「防犯意識の高揚」に努めるとともに、国民をはじめ関係団体と共同して被害に対する備えを充実・強化し、安全で安心なまちづくりを推進するため、5団体防犯建物部品普及促進協議会は、5月13日を「安全・安心「防犯の日」」として制定しました。



平成16年4月1日、警察庁より防犯性能の高い建物部品の目録が公表されました。この防犯性の高い製品を防犯建物部品と呼び、共通のCPマークを表示することができます。この防犯建物部品は官民合同会議の防犯性能試験に合格した製品です。

ALC Entrance Unit ALC対応玄関ユニット

エントランスの印象をすっきりシンプルに。
スクエアなデザインなので、
どのような玄関ともコーディネートできます。
ALC壁に対応した仕様です。



超高層マンションの廊下・バルコニー側の外壁などに使用されるALC軽量気泡コンクリートに対応しました。
ビスのみで設置でき、壁面の掘り込み加工などの必要がない後付けのプレートタイプです。

仕様



LED照明パネル

LED照明が玄関ユニットのシンプルなデザイン性をより一層際立たせます。また、LEDは超寿命で消費電力も抑えます。照明なしのタイプもご用意しています。



インターホンパネル

国産メーカーのインターホンキットを美しく、ビルトインできます。様々なタイプのインターホン子機に対応できる仕様です。



新聞受けパネル

パネル下部には出し入れしやすいスリット状の新聞受けを。毎日の新聞はもちろん、管理室からのお知らせなどを入れておくのに便利な仕様です。



名札パネル

ALC対応玄関ユニットでは名札パネルを標準設定としてご用意しました。表札として、また室番号表示としてご利用いただけます。



価格表					
Function	適応インターホン/品番		照明なし	照明あり	
ALC対応玄関ユニット	アイホン	QE-NXU	AB	10W-DNSAB-SS	10W-DCSAB-SS
		PR-NXU-「J」	AE	10W-DNSAE-SS	10W-DCSAE-SS
		VH-KDDP「J」-N	AD	10W-DNSAD-SS	10W-DCSAD-SS
		PR-KDXA-「J」	AF	10W-DNSAF-SS	10W-DCSAF-SS
		VJ-DP / VJ-KDP / VJ-PR-「J」 / VJ-PRK-「J」	AG	10W-DNSAG-SS	10W-DCSAG-SS
	パナソニック	EJ1680	PA	10W-DNSPA-SS	10W-DCSPA-SS
		EJ1580	PB	10W-DNSPB-SS	10W-DCSPB-SS
		EJ9520 / EJ9520 / EJ9620 / EJ9620	PC	10W-DNSPC-SS	10W-DCSPC-SS
	セコム	IT-P0790	AE	10W-DNSAE-SS	10W-DCSAE-SS
		MS-D20「J」0	PA	10W-DNSPA-SS	10W-DCSPA-SS
		MS-D2050	PB	10W-DNSPB-SS	10W-DCSPB-SS
		MS-D21「J」0 / MS-D2160	PC	10W-DNSPC-SS	10W-DCSPC-SS
				¥24,000	¥26,000

※ご注文の際は、インターホンの機種名をお知らせください。



●本体には、インターホン子機・本体は含まれておりません。別途ご購入ください。 ●雨が掛かる場所への設置はさけてください。 ●照明、及びインターホン子機の配線工事は電気工事士有資格者が行ってください。 ●照明の配線工事には必ず第3種接地工事を行い、電源供給には漏電ブレーカーを介してください。 ●適合するインターホンカバーは表記以外にも特注対応可能ですので、別途ご相談ください。 ●SD対応品とは共同住宅で使用する自動火災報知設備の機能を持つ戸外表示機(インターホン子機)について、インターホン工業会の自主管理基準に適合した商品です。 ●総務省令第40号及び告示基準が定められた共同住宅には、SD対応戸外表示機が必要となります。 ●お客様のご要望にお応えするため、当社では特注品も承っています。お気軽にご相談ください。

ALC Entrance Unit type-2 ALC対応玄関ユニット type-2

ALC対応玄関ユニットの基本仕様はそのままに、改良を加えたtype-2。

カラーはドアハンドルに合わせやすい
塗装ブラック、塗装ライトシルバーをご用意。
玄関まわりに統一感を持たせます。





Common Area




価格表		照明なし		照明あり [LED標準]	
Function	適応インターホン/品番				
ALC対応玄関ユニット	アイホン	QE-NXU	AB	10W-ENSAB-KT (-STA)	10W-ECSAB-KT (-STA)
		PR-NXU-「」	AE	10W-ENSAE-KT (-STA)	10W-ECSAE-KT (-STA)
		VH-KDDP「」-N	AD	10W-ENSAD-KT (-STA)	10W-ECSAD-KT (-STA)
		PR-KDXA-「」	AF	10W-ENSAF-KT (-STA)	10W-ECSAF-KT (-STA)
		VJ-DP / VJ-KDP / VJ-PR-「」 / VJ-PRK-「」	AG	10W-ENSAG-KT (-STA)	10W-ECSAG-KT (-STA)
	パナソニック	EJ1680	PA	10W-ENSPA-KT (-STA)	10W-ECSPA-KT (-STA)
		EJ1580	PB	10W-ENSPB-KT (-STA)	10W-ECSPB-KT (-STA)
		EJ9520 / EJ9620 / EJ9620 / EJ9620	PC	10W-ENSPC-KT (-STA)	10W-EPCSPC-KT (-STA)
	セコム	IT-P0790	AE	10W-ENSAE-KT (-STA)	10W-ECSAE-KT (-STA)
		MS-D20「」_J0	PA	10W-ENSPA-KT (-STA)	10W-ECSPA-KT (-STA)
MS-D2050		PB	10W-ENSPB-KT (-STA)	10W-ECSPB-KT (-STA)	
	MS-D21「」_J0 / MS-D2160	PC	10W-ENSPC-KT (-STA)	10W-EPCSPC-KT (-STA)	
			¥24,000	¥26,000	

※ご注文の際は、インターホンの機種名をお知らせください。



●本体には、インターホン機本体は含まれておりません。別途ご注文ください。 ●雨が掛かる場所への設置はさけてください。 ●照明、及びインターホン機の配線工事は電気工事士有資格者が行ってください。 ●照明の配線工事には必ず第3種接地工事を行い、電源供給には漏電ブレーカーを介してください。 ●適合するインターホンカバーは表記以外にも特注対応可能ですので、別途ご相談ください。 ●SD対応品とは共同住宅で使用する自動火災報知設備の機能を持つ戸外表示機(インターホン機)について、インターホン工業会の自主管理基準に適合した商品です。 ●総務省令第40号及び告示基準が定められた共同住宅には、SD対応戸外表示機が必要となります。 ●お客様のご要望にお応えするため、当社では特注品も承っています。お気軽にご相談ください。



Entrance Door

- 居住玄関
- ・プッシュプルハンドル
- ・本締錠
- ・円筒錠
- ・外装ハンドル
- ・サムラッチハンドル

例) 927プッシュプルハンドル

927-P8601-STA

デザイン品番 ロックケース 機能品番 仕上色
 EX. 10: 固定 01: 空錠 05: 本締り錠 .etc


仕上色



塗装シルバー(ST)



塗装ライトシルバー(STA)



塗装ブラック(KT)



ダイヤサテンブラック(DN)



ダークブラウン(DB)



塗装ゴールド(GT)



アルマイトステン(AS)



アルマイトブロンズ(AB)**

**本締り錠 934,934HT,935HTは塗装仕上げです。

Option Guidance

標準外の扉厚対応が必要な場合は、営業担当までご相談ください。
 ロックケースの偏芯にも対応しています。詳しくは当社までお問い合わせください。

Push Pull Handle 918

バックセット
50mm

標準対応ドア厚
36-50mm


ロックケース
P75B

ストライク
14J ドア厚36-40mm (別売)
15J ドア厚41-50mm (別売)

マテリアル
アルミ

納まり図・切欠図
p.100

備考
ストライクは別売となります。



		塗装ゴールド	塗装シルバー	塗装ライトシルバー	塗装ブラック	ダイヤサテンブラック	アルマイトステン	アルマイトブロンズ
空錠	対応ドア厚=36-40	918-P75B01A-GT ¥24,200	918-P75B01A-ST ¥24,200	918-P75B01A-STA ¥24,200	918-P75B01A-KT ¥24,200	918-P75B01A-DN ¥24,200	918-P75B01A-AS ¥28,700	918-P75B01A-AB ¥28,700
	対応ドア厚=41-50	918-P75B01B-GT ¥24,200	918-P75B01B-ST ¥24,200	918-P75B01B-STA ¥24,200	918-P75B01B-KT ¥24,200	918-P75B01B-DN ¥24,200	918-P75B01B-AS ¥28,700	918-P75B01B-AB ¥28,700
固定 ハンドル	対応ドア厚=36-40	918-N0010A-GT ¥24,200	918-N0010A-ST ¥24,200	918-N0010A-STA ¥24,200	918-N0010A-KT ¥24,200	918-N0010A-DN ¥24,200	918-N0010A-AS ¥28,700	918-N0010A-AB ¥28,700
	対応ドア厚=41-50	918-N0010B-GT ¥24,200	918-N0010B-ST ¥24,200	918-N0010B-STA ¥24,200	918-N0010B-KT ¥24,200	918-N0010B-DN ¥24,200	918-N0010B-AS ¥28,700	918-N0010B-AB ¥28,700

Push Pull Handle

920

バックセット
50mm

標準対応ドア厚
36-50mm

ロックケース
P75B

ストライク
14J ドア厚36-40mm (別売)
15J ドア厚41-50mm (別売)

マテリアル
アルミ

納まり図・切欠図
p.100

備考
ストライクは別売と
なります。




塗装シルバー



塗装ゴールド 塗装ライトシルバー 塗装ブラック ダイヤサテンブラック

		塗装ゴールド	塗装シルバー	塗装ライトシルバー	塗装ブラック	ダイヤサテンブラック
空錠	対応ドア厚=36-40	920-P75B01A-GT ¥20,130	920-P75B01A-ST ¥20,130	920-P75B01A-STA ¥20,130	920-P75B01A-KT ¥20,130	920-P75B01A-DN ¥20,130
	対応ドア厚=41-50	920-P75B01B-GT ¥20,130	920-P75B01B-ST ¥20,130	920-P75B01B-STA ¥20,130	920-P75B01B-KT ¥20,130	920-P75B01B-DN ¥20,130
固定 ハンドル	対応ドア厚=36-40	920-N0010A-GT ¥20,130	920-N0010A-ST ¥20,130	920-N0010A-STA ¥20,130	920-N0010A-KT ¥20,130	920-N0010A-DN ¥20,130
	対応ドア厚=41-50	920-N0010B-GT ¥20,130	920-N0010B-ST ¥20,130	920-N0010B-STA ¥20,130	920-N0010B-KT ¥20,130	920-N0010B-DN ¥20,130



Push Pull Handle

923

バックセット
50mm

標準対応ドア厚
36-50mm


ロックケース
P75B

ストライク
14J ドア厚36-40mm (別売)
15J ドア厚41-50mm (別売)

マテリアル
アルミ

納まり図・切欠図
p.100


備考
ストライクは別売と
なります。



塗装シルバー



塗装ゴールド 塗装ライトシルバー 塗装ブラック ダイヤサテンブラック アルマイトステン アルマイトブロンズ



		塗装ゴールド	塗装シルバー	塗装ライトシルバー	塗装ブラック	ダイヤサテンブラック	アルマイトステン	アルマイトブロンズ
空錠	対応ドア厚=36-40	923-P75B01A-GT ¥22,400	923-P75B01A-ST ¥22,400	923-P75B01A-STA ¥22,400	923-P75B01A-KT ¥22,400	923-P75B01A-DN ¥22,400	923-P75B01A-AS ¥26,400	923-P75B01A-AB ¥26,400
	対応ドア厚=41-50	923-P75B01B-GT ¥22,400	923-P75B01B-ST ¥22,400	923-P75B01B-STA ¥22,400	923-P75B01B-KT ¥22,400	923-P75B01B-DN ¥22,400	923-P75B01B-AS ¥26,400	923-P75B01B-AB ¥26,400
固定 ハンドル	対応ドア厚=36-40	923-N0010A-GT ¥22,400	923-N0010A-ST ¥22,400	923-N0010A-STA ¥22,400	923-N0010A-KT ¥22,400	923-N0010A-DN ¥22,400	923-N0010A-AS ¥26,400	923-N0010A-AB ¥26,400
	対応ドア厚=41-50	923-N0010B-GT ¥22,400	923-N0010B-ST ¥22,400	923-N0010B-STA ¥22,400	923-N0010B-KT ¥22,400	923-N0010B-DN ¥22,400	923-N0010B-AS ¥26,400	923-N0010B-AB ¥26,400

Push Pull Handle

925

バックセット
50mm

標準対応ドア厚
36-50mm

ロックケース
P75B

ストライク
14J ドア厚36-40mm (別売)
15J ドア厚41-50mm (別売)

マテリアル
アルミ

納まり図・切欠図
p.100


備考
ストライクは別売と
なります。



塗装シルバー



塗装ゴールド 塗装ライトシルバー 塗装ブラック ダイヤサテンブラック アルマイトステン アルマイトブロンズ



		塗装ゴールド	塗装シルバー	塗装ライトシルバー	塗装ブラック	ダイヤサテンブラック	アルマイトステン	アルマイトブロンズ
空錠	対応ドア厚=36-40	925-P75B01A-GT ¥22,400	925-P75B01A-ST ¥22,400	925-P75B01A-STA ¥22,400	925-P75B01A-KT ¥22,400	925-P75B01A-DN ¥22,400	925-P75B01A-AS ¥26,400	925-P75B01A-AB ¥26,400
	対応ドア厚=41-50	925-P75B01B-GT ¥22,400	925-P75B01B-ST ¥22,400	925-P75B01B-STA ¥22,400	925-P75B01B-KT ¥22,400	925-P75B01B-DN ¥22,400	925-P75B01B-AS ¥26,400	925-P75B01B-AB ¥26,400
固定 ハンドル	対応ドア厚=36-40	925-N0010A-GT ¥22,400	925-N0010A-ST ¥22,400	925-N0010A-STA ¥22,400	925-N0010A-KT ¥22,400	925-N0010A-DN ¥22,400	925-N0010A-AS ¥26,400	925-N0010A-AB ¥26,400
	対応ドア厚=41-50	925-N0010B-GT ¥22,400	925-N0010B-ST ¥22,400	925-N0010B-STA ¥22,400	925-N0010B-KT ¥22,400	925-N0010B-DN ¥22,400	925-N0010B-AS ¥26,400	925-N0010B-AB ¥26,400

Push Pull Handle

927

バックセット
64mm

標準対応ドア厚
36-50mm


ロックケース
P86

ストライク
14J ドア厚36-40mm (別売)
15J ドア厚41-50mm (別売)

マテリアル
アルミ

納まり図・切欠図
p.100

備考
ストライクは別売と
なります。




塗装ライトシルバー



塗装ブラック ダイヤサテンブラック

		塗装ライトシルバー	塗装ブラック	ダイヤサテンブラック
空錠	対応ドア厚=36-40	927-P8601A-STA ¥23,000	927-P8601A-KT ¥23,000	927-P8601A-DN ¥23,000
	対応ドア厚=41-50	927-P8601B-STA ¥23,000	927-P8601B-KT ¥23,000	927-P8601B-DN ¥23,000
固定 ハンドル	対応ドア厚=36-40	927-N0010A-STA ¥23,000	927-N0010A-KT ¥23,000	927-N0010A-DN ¥23,000
	対応ドア厚=41-50	927-N0010B-STA ¥23,000	927-N0010B-KT ¥23,000	927-N0010B-DN ¥23,000



Push Pull Handle

964

バックセット
64mm

標準対応ドア厚
36-50mm


ロックケース
P86

ストライク
14J ドア厚36-40mm (別売)
15J ドア厚41-50mm (別売)

マテリアル
アルミ

納まり図・切欠図
p.100

備考
ストライクは別売と
なります。




ライトシルバー



マットブラック ダークブラウン ダイヤサテンブラック ライトシルバー

	マットブラック	ダークブラウン	ダイヤサテンブラック	ライトシルバー
空錠				
対応ドア厚=36-40	964-P8601A-KT ¥23,000	964-P8601A-DB ¥23,000	964-P8601A-DN ¥23,000	964-P8601A-STA ¥23,000
対応ドア厚=41-50	964-P8601B-KT ¥23,000	964-P8601B-DB ¥23,000	964-P8601B-DN ¥23,000	964-P8601B-STA ¥23,000
固定 ハンドル				
対応ドア厚=36-40	964-N0010A-KT ¥23,000	964-N0010A-DB ¥23,000	964-N0010A-DN ¥23,000	964-N0010A-STA ¥23,000
対応ドア厚=41-50	964-N0010B-KT ¥23,000	964-N0010B-DB ¥23,000	964-N0010B-DN ¥23,000	964-N0010B-STA ¥23,000



Cylinder Thumbturn

934 (標準) / 934HT (防犯サムターン仕様)

バックセット
50mm

標準対応ドア厚
36-50mm

ロックケース
D65

ストライク
11J

納まり図・切欠図
p.101


備考
耐震ストライクの設定も
ございます。*p.112参照



サムターンは暗がりでも
つまみがわかる蓄光部材付き。
(934HTのみ)



塗装シルバー



塗装ゴールド 塗装シルバー 塗装ライトシルバー 塗装ブラック ダイヤサテンブラック 塗装ブロンズ

	塗装ゴールド	塗装シルバー	塗装ライトシルバー	塗装ブラック	ダイヤサテンブラック	塗装ブロンズ
本締め錠 標準						
対応ドア厚=36-40	934-D6505A-GT ¥15,100	934-D6505A-ST ¥15,100	934-D6505A-STA ¥15,100	934-D6505A-KT ¥15,100	934-D6505A-DN ¥15,100	934-D6505A-AB ¥15,100
対応ドア厚=41-50	934-D6505B-GT ¥15,100	934-D6505B-ST ¥15,100	934-D6505B-STA ¥15,100	934-D6505B-KT ¥15,100	934-D6505B-DN ¥15,100	934-D6505B-AB ¥15,100
本締め錠 防犯サムターン						
対応ドア厚=36-40	934HT-D6505A-GT ¥16,100	934HT-D6505A-ST ¥16,100	934HT-D6505A-STA ¥16,100	934HT-D6505A-KT ¥16,100	934HT-D6505A-DN ¥16,100	934HT-D6505A-AB ¥16,100
対応ドア厚=41-50	934HT-D6505B-GT ¥16,100	934HT-D6505B-ST ¥16,100	934HT-D6505B-STA ¥16,100	934HT-D6505B-KT ¥16,100	934HT-D6505B-DN ¥16,100	934HT-D6505B-AB ¥16,100

Cylinder Thumbturn

935HT

バックセット
50mm

標準対応ドア厚
36-50mm

ロックケース
D55

ストライク
11J

納まり図・切欠図
p.101


備考
耐震ストライクの設定も
ございます。*p.110参照



塗装シルバー



塗装ゴールド 塗装シルバー 塗装ライトシルバー 塗装ブラック ダイアサテンブラック 塗装ブロンズ



		塗装ゴールド	塗装シルバー	塗装ライトシルバー	塗装ブラック	ダイアサテンブラック	塗装ブロンズ
本締り錠	対応ドア厚=36-39	935HT-D5505A-GT ¥30,000	935HT-D5505A-ST ¥30,000	935HT-D5505A-STA ¥30,000	935HT-D5505A-KT ¥30,000	935HT-D5505A-DN ¥30,000	935HT-D5505A-AB ¥30,000
	対応ドア厚=40-42	935HT-D5505B-GT ¥30,000	935HT-D5505B-ST ¥30,000	935HT-D5505B-STA ¥30,000	935HT-D5505B-KT ¥30,000	935HT-D5505B-DN ¥30,000	935HT-D5505B-AB ¥30,000
	対応ドア厚=43-45	935HT-D5505C-GT ¥30,000	935HT-D5505C-ST ¥30,000	935HT-D5505C-STA ¥30,000	935HT-D5505C-KT ¥30,000	935HT-D5505C-DN ¥30,000	935HT-D5505C-AB ¥30,000
	対応ドア厚=46-48	935HT-D5505D-GT ¥30,000	935HT-D5505D-ST ¥30,000	935HT-D5505D-STA ¥30,000	935HT-D5505D-KT ¥30,000	935HT-D5505D-DN ¥30,000	935HT-D5505D-AB ¥30,000
	対応ドア厚=49-50	935HT-D5505E-GT ¥30,000	935HT-D5505E-ST ¥30,000	935HT-D5505E-STA ¥30,000	935HT-D5505E-KT ¥30,000	935HT-D5505E-DN ¥30,000	935HT-D5505E-AB ¥30,000

Cylinder Thumbturn

965HT

バックセット
64mm

標準対応ドア厚
36-55mm

ロックケース
D06

ストライク
11J

納まり図・切欠図
p.101

備考
耐震ストライクの設定も
ございます。*p.98参照




塗装ライトシルバー



塗装ライトシルバー 塗装ブラック

		塗装ライトシルバー	塗装ブラック
本締り錠	対応ドア厚=36-45	965HT-D0605A-STA ¥13,100	965HT-D0605A-KT ¥13,100
	対応ドア厚=46-55	965HT-D0605B-STA ¥13,100	965HT-D0605B-KT ¥13,100



Thumb Latch Handle

810

バックセット
58mm

標準対応ドア厚
36-45mm

ロッケース
C66

マテリアル
真鍮

納まり図・切欠図
p.102


※現行品はデンプル
シリンダーとなっております。



古色ゴールド

古色ブロンズ

	古色ゴールド	古色ブロンズ
シリンダー錠	810-C6605D-GO ¥45,980	810-C6605D-B0 ¥45,980



Thumb Latch Handle

813

バックセット
58mm

標準対応ドア厚
30-40mm

ロッケース
J26

マテリアル
真鍮

納まり図・切欠図
p.103


※現行品はデンプル
シリンダーとなっております。



古色ゴールド

古色ブロンズ

	古色ゴールド	古色ブロンズ
シリンダー錠	813-J2605D-GO ¥41,200	813-J2605D-B0 ¥41,200



Thumb Latch Handle

815

バックセット
58mm

標準対応ドア厚
30-40mm

ロッケース
J26

マテリアル
真鍮

納まり図・切欠図
p.103


※現行品はデンプル
シリンダーとなっております。



古色ゴールド

古色ブロンズ

	古色ゴールド	古色ブロンズ
シリンダー錠	815-J2605D-GO ¥47,200	815-J2605D-B0 ¥47,200



Thumb Latch Handle

817/818

バックセット
58mm

標準対応ドア厚
36-40mm

ロッケース
J26 / T26

マテリアル
真鍮

納まり図・切欠図
p.103

※現行品はデンプル
シリンダーとなっております。




817

818

古色ゴールド

古色ブロンズ

	古色ゴールド	古色ブロンズ
シリンダー錠	817-J2605D-GO ¥44,200	817-J2605D-B0 ¥44,200
シリンダー錠	818-T2605D-GO ¥23,600	818-T2605D-B0 ¥23,600



Entry Knob


801

マテリアル
ステンレス



シルバー

シリンダー錠
801-N0005-SS3
オープン価格



Lever Handle

171

バックセット
50mm

標準対応ドア厚
36-40mm

ロックケース
C55

マテリアル
アルミ

納まり図・切欠図
p.102


備考
右勝手仕様



塗装ゴールド

塗装シルバー

シリンダー錠
171-C5505-GT ¥39,290
171-C5505-ST ¥40,680



Interior

居住内装

- ・内装ハンドル
- ・内装プッシュプルハンドル
- ・ドアストッパー
- ・ファンクション

Lever Handle

256(丸座) / 256S(角座)

バックセット
50mm

標準対応ドア厚
33-40mm

ロッケース / ストライク
A18 6Rフロント / 32J
A12 6Rフロント / 23J
A02 6Rフロント / 23J

ファンクション
959 / 959S

マテリアル
アルミ

納まり図・切欠図
p.104



シルバーヘアライン 256



シルバーヘアライン 256S

標準型

A18

マグネットラッチ錠

	シルバーヘアライン	塗装ライトシルバー	塗装ブラック
内装			
空錠	256(S)-A1801-SH ¥7,500	256(S)-A1801-STA ¥7,500	256(S)-A1801-KT ¥7,500
間仕切錠	256(S)-A1804-SH ¥9,500	256(S)-A1804-STA ¥9,500	256(S)-A1804-KT ¥9,500
表示錠	256(S)-A1808-SH ¥9,500	256(S)-A1808-STA ¥9,500	256(S)-A1808-KT ¥9,500
シリンダー錠	256(S)-A1809-SH ¥11,500	256(S)-A1809-STA ¥11,500	256(S)-A1809-KT ¥11,500

A12

ソフトダンバー錠

	シルバーヘアライン	塗装ライトシルバー	塗装ブラック
内装			
空錠	256(S)-A1201-SH ¥6,500	256(S)-A1201-STA ¥6,500	256(S)-A1201-KT ¥6,500
間仕切錠	256(S)-A1204-SH ¥8,500	256(S)-A1204-STA ¥8,500	256(S)-A1204-KT ¥8,500
表示錠	256(S)-A1208-SH ¥8,500	256(S)-A1208-STA ¥8,500	256(S)-A1208-KT ¥8,500
シリンダー錠	256(S)-A1209-SH ¥10,500	256(S)-A1209-STA ¥10,500	256(S)-A1209-KT ¥10,500

A02

ショートストローク錠




	シルバーヘアライン	塗装ライトシルバー	塗装ブラック
内装			
空錠	256(S)-A0201-SH ¥5,500	256(S)-A0201-STA ¥5,500	256(S)-A0201-KT ¥5,500
間仕切錠	256(S)-A0204-SH ¥7,500	256(S)-A0204-STA ¥7,500	256(S)-A0204-KT ¥7,500
表示錠	256(S)-A0208-SH ¥7,500	256(S)-A0208-STA ¥7,500	256(S)-A0208-KT ¥7,500
シリンダー錠	256(S)-A0209-SH ¥9,500	256(S)-A0209-STA ¥9,500	256(S)-A0209-KT ¥9,500



塗装ライトシルバー



塗装ブラック



Lever Handle

255(丸座) / 255S(角座)

バックセット
50mm

標準対応ドア厚
33-40mm

ロッケース / ストライク
A18 6Rフロント / 32J
A12 6Rフロント / 23J
A02 6Rフロント / 23J

ファンクション
959 / 959S

マテリアル
アルミ

納まり図・切欠図
p.104



シルバーヘアライン 255



シルバーヘアライン 255S

標準型

A18

マグネットラッチ錠

	シルバーヘアライン	塗装ライトシルバー	塗装ブラック	ダイヤサテンブラック
内装				
空錠	255(S)-A1801-SH ¥7,500	255(S)-A1801-STA ¥7,500	255(S)-A1801-KT ¥7,500	255(S)-A1801-DN ¥7,500
間仕切錠	255(S)-A1804-SH ¥9,500	255(S)-A1804-STA ¥9,500	255(S)-A1804-KT ¥9,500	255(S)-A1804-DN ¥9,500
表示錠	255(S)-A1808-SH ¥9,500	255(S)-A1808-STA ¥9,500	255(S)-A1808-KT ¥9,500	255(S)-A1808-DN ¥9,500
シリンダー錠	255(S)-A1809-SH ¥11,500	255(S)-A1809-STA ¥11,500	255(S)-A1809-KT ¥11,500	255(S)-A1809-DN ¥11,500

A12

ソフトダンバー錠

	シルバーヘアライン	塗装ライトシルバー	塗装ブラック	ダイヤサテンブラック
内装				
空錠	255(S)-A1201-SH ¥6,500	255(S)-A1201-STA ¥6,500	255(S)-A1201-KT ¥6,500	255(S)-A1201-DN ¥6,500
間仕切錠	255(S)-A1204-SH ¥8,500	255(S)-A1204-STA ¥8,500	255(S)-A1204-KT ¥8,500	255(S)-A1204-DN ¥8,500
表示錠	255(S)-A1208-SH ¥8,500	255(S)-A1208-STA ¥8,500	255(S)-A1208-KT ¥8,500	255(S)-A1208-DN ¥8,500
シリンダー錠	255(S)-A1209-SH ¥10,500	255(S)-A1209-STA ¥10,500	255(S)-A1209-KT ¥10,500	255(S)-A1209-DN ¥10,500

A02

ショートストローク錠

	シルバーヘアライン	塗装ライトシルバー	塗装ブラック	ダイヤサテンブラック
内装				
空錠	255(S)-A0201-SH ¥5,500	255(S)-A0201-STA ¥5,500	255(S)-A0201-KT ¥5,500	255(S)-A0201-DN ¥5,500
間仕切錠	255(S)-A0204-SH ¥7,500	255(S)-A0204-STA ¥7,500	255(S)-A0204-KT ¥7,500	255(S)-A0204-DN ¥7,500
表示錠	255(S)-A0208-SH ¥7,500	255(S)-A0208-STA ¥7,500	255(S)-A0208-KT ¥7,500	255(S)-A0208-DN ¥7,500
シリンダー錠	255(S)-A0209-SH ¥9,500	255(S)-A0209-STA ¥9,500	255(S)-A0209-KT ¥9,500	255(S)-A0209-DN ¥9,500





塗装ライトシルバー



塗装ブラック



ダイヤサテンブラック



Lever Handle

246

バックセット
50mm

標準対応ドア厚
33-40mm

ロッケース / ストライク
A18 6Rフロント / 32J
A12 6Rフロント / 23J
A02 6Rフロント / 23J

ファンクション
959

マテリアル
アルミ

納まり図・切欠図
p.105



シルバーヘアライン

標準型

A18

マグネットラッチ錠

	シルバーヘアライン	塗装ライトシルバー	塗装ブラック	ダイヤサテンブラック
内装				
空錠	246(S)-A1801-SH ¥9,300	246(S)-A1801-STA ¥9,300	246(S)-A1801-KT ¥9,300	246(S)-A1801-DN ¥9,300
間仕切錠	246(S)-A1804-SH ¥11,300	246(S)-A1804-STA ¥11,300	246(S)-A1804-KT ¥11,300	246(S)-A1804-DN ¥11,300
表示錠	246(S)-A1808-SH ¥11,300	246(S)-A1808-STA ¥11,300	246(S)-A1808-KT ¥11,300	246(S)-A1808-DN ¥11,300
シリンダー錠	246(S)-A1809-SH ¥13,300	246(S)-A1809-STA ¥13,300	246(S)-A1809-KT ¥13,300	246(S)-A1809-DN ¥13,300

A12

ソフトダンバー錠

	シルバーヘアライン	塗装ライトシルバー	塗装ブラック	ダイヤサテンブラック
内装				
空錠	246(S)-A1201-SH ¥8,300	246(S)-A1201-STA ¥8,300	246(S)-A1201-KT ¥8,300	246(S)-A1201-DN ¥8,300
間仕切錠	246(S)-A1204-SH ¥10,300	246(S)-A1204-STA ¥10,300	246(S)-A1204-KT ¥10,300	246(S)-A1204-DN ¥10,300
表示錠	246(S)-A1208-SH ¥10,300	246(S)-A1208-STA ¥10,300	246(S)-A1208-KT ¥10,300	246(S)-A1208-DN ¥10,300
シリンダー錠	246(S)-A1209-SH ¥12,300	246(S)-A1209-STA ¥12,300	246(S)-A1209-KT ¥12,300	246(S)-A1209-DN ¥12,300

A02

ショートストローク錠

	シルバーヘアライン	塗装ライトシルバー	塗装ブラック	ダイヤサテンブラック
内装				
空錠	246(S)-A0201-SH ¥7,300	246(S)-A0201-STA ¥7,300	246(S)-A0201-KT ¥7,300	246(S)-A0201-DN ¥7,300
間仕切錠	246(S)-A0204-SH ¥9,300	246(S)-A0204-STA ¥9,300	246(S)-A0204-KT ¥9,300	246(S)-A0204-DN ¥9,300
表示錠	246(S)-A0208-SH ¥9,300	246(S)-A0208-STA ¥9,300	246(S)-A0208-KT ¥9,300	246(S)-A0208-DN ¥9,300
シリンダー錠	246(S)-A0209-SH ¥11,300	246(S)-A0209-STA ¥11,300	246(S)-A0209-KT ¥11,300	246(S)-A0209-DN ¥11,300




塗装ライトシルバー



塗装ブラック



ダイヤサテンブラック



Lever Handle

245

バックセット
50mm

標準対応ドア厚
33-40mm

ロッケース / ストライク
A18 6Rフロント / 32J
A12 6Rフロント / 23J
A02 6Rフロント / 23J

ファンクション
959S

マテリアル
アルミ

納まり図・切欠図
p.105



シルバーヘアライン

標準型

A18

マグネットラッチ錠

	シルバーヘアライン	塗装ライトシルバー	塗装ブラック	ダイヤサテンブラック
内装				
空錠	245(S)-A1801-SH ¥9,300	245(S)-A1801-STA ¥9,300	245(S)-A1801-KT ¥9,300	245(S)-A1801-DN ¥9,300
間仕切錠	245(S)-A1804-SH ¥11,300	245(S)-A1804-STA ¥11,300	245(S)-A1804-KT ¥11,300	245(S)-A1804-DN ¥11,300
表示錠	245(S)-A1808-SH ¥11,300	245(S)-A1808-STA ¥11,300	245(S)-A1808-KT ¥11,300	245(S)-A1808-DN ¥11,300
シリンダー錠	245(S)-A1809-SH ¥13,300	245(S)-A1809-STA ¥13,300	245(S)-A1809-KT ¥13,300	245(S)-A1809-DN ¥13,300

A12

ソフトダンバー錠

	シルバーヘアライン	塗装ライトシルバー	塗装ブラック	ダイヤサテンブラック
内装				
空錠	245(S)-A1201-SH ¥8,300	245(S)-A1201-STA ¥8,300	245(S)-A1201-KT ¥8,300	245(S)-A1201-DN ¥8,300
間仕切錠	245(S)-A1204-SH ¥10,300	245(S)-A1204-STA ¥10,300	245(S)-A1204-KT ¥10,300	245(S)-A1204-DN ¥10,300
表示錠	245(S)-A1208-SH ¥10,300	245(S)-A1208-STA ¥10,300	245(S)-A1208-KT ¥10,300	245(S)-A1208-DN ¥10,300
シリンダー錠	245(S)-A1209-SH ¥12,300	245(S)-A1209-STA ¥12,300	245(S)-A1209-KT ¥12,300	245(S)-A1209-DN ¥12,300

A02

ショートストローク錠

	シルバーヘアライン	塗装ライトシルバー	塗装ブラック	ダイヤサテンブラック
内装				
空錠	245(S)-A0201-SH ¥7,300	245(S)-A0201-STA ¥7,300	245(S)-A0201-KT ¥7,300	245(S)-A0201-DN ¥7,300
間仕切錠	245(S)-A0204-SH ¥9,300	245(S)-A0204-STA ¥9,300	245(S)-A0204-KT ¥9,300	245(S)-A0204-DN ¥9,300
表示錠	245(S)-A0208-SH ¥9,300	245(S)-A0208-STA ¥9,300	245(S)-A0208-KT ¥9,300	245(S)-A0208-DN ¥9,300
シリンダー錠	245(S)-A0209-SH ¥11,300	245(S)-A0209-STA ¥11,300	245(S)-A0209-KT ¥11,300	245(S)-A0209-DN ¥11,300




塗装ライトシルバー



塗装ブラック



ダイヤサテンブラック



Lever Handle

244

バックセット
50mm

標準対応ドア厚
33-40mm

ロッケース / ストライク
A18 6Rフロント / 32J
A12 6Rフロント / 23J
A02 6Rフロント / 23J

ファンクション
959S

マテリアル
アルミ

納まり図・切欠図
p.105



ダイヤサテンブラック

標準型

A18

マグネットラッチ錠

	シルバーヘアライン	塗装ライトシルバー	塗装ブラック	ダイヤサテンブラック
内装				
空錠	244(S)-A1801-SH ¥9,300	244(S)-A1801-STA ¥9,300	244(S)-A1801-KT ¥9,300	244(S)-A1801-DN ¥9,300
間仕切錠	244(S)-A1804-SH ¥11,300	244(S)-A1804-STA ¥11,300	244(S)-A1804-KT ¥11,300	244(S)-A1804-DN ¥11,300
表示錠	244(S)-A1808-SH ¥11,300	244(S)-A1808-STA ¥11,300	244(S)-A1808-KT ¥11,300	244(S)-A1808-DN ¥11,300
シリンダー錠	244(S)-A1809-SH ¥13,300	244(S)-A1809-STA ¥13,300	244(S)-A1809-KT ¥13,300	244(S)-A1809-DN ¥13,300

A12

ソフトダンバー錠

	シルバーヘアライン	塗装ライトシルバー	塗装ブラック	ダイヤサテンブラック
内装				
空錠	244(S)-A1201-SH ¥8,300	244(S)-A1201-STA ¥8,300	244(S)-A1201-KT ¥8,300	244(S)-A1201-DN ¥8,300
間仕切錠	244(S)-A1204-SH ¥10,300	244(S)-A1204-STA ¥10,300	244(S)-A1204-KT ¥10,300	244(S)-A1204-DN ¥10,300
表示錠	244(S)-A1208-SH ¥10,300	244(S)-A1208-STA ¥10,300	244(S)-A1208-KT ¥10,300	244(S)-A1208-DN ¥10,300
シリンダー錠	244(S)-A1209-SH ¥12,300	244(S)-A1209-STA ¥12,300	244(S)-A1209-KT ¥12,300	244(S)-A1209-DN ¥12,300

A02

ショートストローク錠

	シルバーヘアライン	塗装ライトシルバー	塗装ブラック	ダイヤサテンブラック
内装				
空錠	244(S)-A0201-SH ¥7,300	244(S)-A0201-STA ¥7,300	244(S)-A0201-KT ¥7,300	244(S)-A0201-DN ¥7,300
間仕切錠	244(S)-A0204-SH ¥9,300	244(S)-A0204-STA ¥9,300	244(S)-A0204-KT ¥9,300	244(S)-A0204-DN ¥9,300
表示錠	244(S)-A0208-SH ¥9,300	244(S)-A0208-STA ¥9,300	244(S)-A0208-KT ¥9,300	244(S)-A0208-DN ¥9,300
シリンダー錠	244(S)-A0209-SH ¥11,300	244(S)-A0209-STA ¥11,300	244(S)-A0209-KT ¥11,300	244(S)-A0209-DN ¥11,300




シルバーヘアライン



塗装ライトシルバー



塗装ブラック



Lever Handle

230(丸座) / 230S(角座)

バックセット
50mm

標準対応ドア厚
33-40mm

ロッケース / ストライク
A18 6Rフロント / 32J
A12 6Rフロント / 23J
A02 6Rフロント / 23J

ファンクション
959 / 959S

マテリアル
アルミ

納まり図・切欠図
p.104



シルバーヘアライン 230



シルバーヘアライン 230S

標準型

A18

マグネットラッチ錠

	シルバーヘアライン	塗装ライトシルバー	塗装ブラック	ダイヤサテンブラック
内装				
空錠	230(S)-A1801-SH ¥7,500	230(S)-A1801-STA ¥7,500	230(S)-A1801-KT ¥7,500	230(S)-A1801-DN ¥7,500
間仕切錠	230(S)-A1804-SH ¥9,500	230(S)-A1804-STA ¥9,500	230(S)-A1804-KT ¥9,500	230(S)-A1804-DN ¥9,500
表示錠	230(S)-A1808-SH ¥9,500	230(S)-A1808-STA ¥9,500	230(S)-A1808-KT ¥9,500	230(S)-A1808-DN ¥9,500
シリンダー錠	230(S)-A1809-SH ¥11,500	230(S)-A1809-STA ¥11,500	230(S)-A1809-KT ¥11,500	230(S)-A1809-DN ¥11,500

A12

ソフトダンバー錠

	シルバーヘアライン	塗装ライトシルバー	塗装ブラック	ダイヤサテンブラック
内装				
空錠	230(S)-A1201-SH ¥6,500	230(S)-A1201-STA ¥6,500	230(S)-A1201-KT ¥6,500	230(S)-A1201-DN ¥6,500
間仕切錠	230(S)-A1204-SH ¥8,500	230(S)-A1204-STA ¥8,500	230(S)-A1204-KT ¥8,500	230(S)-A1204-DN ¥8,500
表示錠	230(S)-A1208-SH ¥8,500	230(S)-A1208-STA ¥8,500	230(S)-A1208-KT ¥8,500	230(S)-A1208-DN ¥8,500
シリンダー錠	230(S)-A1209-SH ¥10,500	230(S)-A1209-STA ¥10,500	230(S)-A1209-KT ¥10,500	230(S)-A1209-DN ¥10,500

A02

ショートストローク錠

	シルバーヘアライン	塗装ライトシルバー	塗装ブラック	ダイヤサテンブラック
内装				
空錠	230(S)-A0201-SH ¥5,500	230(S)-A0201-STA ¥5,500	230(S)-A0201-KT ¥5,500	230(S)-A0201-DN ¥5,500
間仕切錠	230(S)-A0204-SH ¥7,500	230(S)-A0204-STA ¥7,500	230(S)-A0204-KT ¥7,500	230(S)-A0204-DN ¥7,500
表示錠	230(S)-A0208-SH ¥7,500	230(S)-A0208-STA ¥7,500	230(S)-A0208-KT ¥7,500	230(S)-A0208-DN ¥7,500
シリンダー錠	230(S)-A0209-SH ¥9,500	230(S)-A0209-STA ¥9,500	230(S)-A0209-KT ¥9,500	230(S)-A0209-DN ¥9,500




塗装ライトシルバー



塗装ブラック



ダイヤサテンブラック



Lever Handle

229(丸座) / 229S(角座)

バックセット
50mm

標準対応ドア厚
33-40mm

ロックケース / ストライク
A18 6Rフロント / 32J
A12 6Rフロント / 23J
A02 6Rフロント / 23J

ファンクション
959 / 959S

マテリアル
アルミ / アルミパイプ
※シルバーヘアラインのみSUSパイプ

納まり図・切欠図
p.104



シルバーヘアライン 229



シルバーヘアライン 229S

標準型

A18

マグネットラッチ錠

	シルバーヘアライン	塗装ライトシルバー	塗装ブラック	ダイヤサテンブラック
内装				
空錠	229(S)-A1801-SH ¥9,300	229(S)-A1801-STA ¥9,300	229(S)-A1801-KT ¥9,300	229(S)-A1801-DN ¥9,300
間仕切錠	229(S)-A1804-SH ¥11,300	229(S)-A1804-STA ¥11,300	229(S)-A1804-KT ¥11,300	229(S)-A1804-DN ¥11,300
表示錠	229(S)-A1808-SH ¥11,300	229(S)-A1808-STA ¥11,300	229(S)-A1808-KT ¥11,300	229(S)-A1808-DN ¥11,300
シリンダー錠	229(S)-A1809-SH ¥13,300	229(S)-A1809-STA ¥13,300	229(S)-A1809-KT ¥13,300	229(S)-A1809-DN ¥13,300

A12

ソフトダンバー錠

	シルバーヘアライン	塗装ライトシルバー	塗装ブラック	ダイヤサテンブラック
内装				
空錠	229(S)-A1201-SH ¥8,300	229(S)-A1201-STA ¥8,300	229(S)-A1201-KT ¥8,300	229(S)-A1201-DN ¥8,300
間仕切錠	229(S)-A1204-SH ¥10,300	229(S)-A1204-STA ¥10,300	229(S)-A1204-KT ¥10,300	229(S)-A1204-DN ¥10,300
表示錠	229(S)-A1208-SH ¥10,300	229(S)-A1208-STA ¥10,300	229(S)-A1208-KT ¥10,300	229(S)-A1208-DN ¥10,300
シリンダー錠	229(S)-A1209-SH ¥12,300	229(S)-A1209-STA ¥12,300	229(S)-A1209-KT ¥12,300	229(S)-A1209-DN ¥12,300

A02

ショートストローク錠

	シルバーヘアライン	塗装ライトシルバー	塗装ブラック	ダイヤサテンブラック
内装				
空錠	229(S)-A0201-SH ¥7,300	229(S)-A0201-STA ¥7,300	229(S)-A0201-KT ¥7,300	229(S)-A0201-DN ¥7,300
間仕切錠	229(S)-A0204-SH ¥9,300	229(S)-A0204-STA ¥9,300	229(S)-A0204-KT ¥9,300	229(S)-A0204-DN ¥9,300
表示錠	229(S)-A0208-SH ¥9,300	229(S)-A0208-STA ¥9,300	229(S)-A0208-KT ¥9,300	229(S)-A0208-DN ¥9,300
シリンダー錠	229(S)-A0209-SH ¥11,300	229(S)-A0209-STA ¥11,300	229(S)-A0209-KT ¥11,300	229(S)-A0209-DN ¥11,300






塗装ライトシルバー



塗装ブラック



ダイヤサテンブラック



Lever Handle

228(丸座) / 228S(角座)

バックセット
50mm


標準対応ドア厚
33-40mm

ロックケース / ストライク
A18 6Rフロント / 32J
A12 6Rフロント / 23J
A02 6Rフロント / 23J

ファンクション
959 / 959S

マテリアル
アルミ

納まり図・切欠図
p.104



シルバーヘアライン 228



シルバーヘアライン 228S

標準型

A18

マグネットラッチ錠

	シルバーヘアライン	塗装ライトシルバー	塗装ブラック	ダイヤサテンブラック
内装				
空錠	228(S)-A1801-SH ¥7,500	228(S)-A1801-STA ¥7,500	228(S)-A1801-KT ¥7,500	228(S)-A1801-DN ¥7,500
間仕切錠	228(S)-A1804-SH ¥9,500	228(S)-A1804-STA ¥9,500	228(S)-A1804-KT ¥9,500	228(S)-A1804-DN ¥9,500
表示錠	228(S)-A1808-SH ¥9,500	228(S)-A1808-STA ¥9,500	228(S)-A1808-KT ¥9,500	228(S)-A1808-DN ¥9,500
シリンダー錠	228(S)-A1809-SH ¥11,500	228(S)-A1809-STA ¥11,500	228(S)-A1809-KT ¥11,500	228(S)-A1809-DN ¥11,500

A12

ソフトダンバー錠

	シルバーヘアライン	塗装ライトシルバー	塗装ブラック	ダイヤサテンブラック
内装				
空錠	228(S)-A1201-SH ¥6,500	228(S)-A1201-STA ¥6,500	228(S)-A1201-KT ¥6,500	228(S)-A1201-DN ¥6,500
間仕切錠	228(S)-A1204-SH ¥8,500	228(S)-A1204-STA ¥8,500	228(S)-A1204-KT ¥8,500	228(S)-A1204-DN ¥8,500
表示錠	228(S)-A1208-SH ¥8,500	228(S)-A1208-STA ¥8,500	228(S)-A1208-KT ¥8,500	228(S)-A1208-DN ¥8,500
シリンダー錠	228(S)-A1209-SH ¥10,500	228(S)-A1209-STA ¥10,500	228(S)-A1209-KT ¥10,500	228(S)-A1209-DN ¥10,500

A02

ショートストローク錠

	シルバーヘアライン	塗装ライトシルバー	塗装ブラック	ダイヤサテンブラック
内装				
空錠	228(S)-A0201-SH ¥5,500	228(S)-A0201-STA ¥5,500	228(S)-A0201-KT ¥5,500	228(S)-A0201-DN ¥5,500
間仕切錠	228(S)-A0204-SH ¥7,500	228(S)-A0204-STA ¥7,500	228(S)-A0204-KT ¥7,500	228(S)-A0204-DN ¥7,500
表示錠	228(S)-A0208-SH ¥7,500	228(S)-A0208-STA ¥7,500	228(S)-A0208-KT ¥7,500	228(S)-A0208-DN ¥7,500
シリンダー錠	228(S)-A0209-SH ¥9,500	228(S)-A0209-STA ¥9,500	228(S)-A0209-KT ¥9,500	228(S)-A0209-DN ¥9,500






塗装ライトシルバー



塗装ブラック



ダイヤサテンブラック



Lever Handle

204(丸座) / 204S(角座)

バックセット
50mm

標準対応ドア厚
33-40mm

ロックケース / ストライク
A55 角フロント / 19J

ファンクション
959 / 959S

マテリアル
アルミ

納まり図・切欠図
p.106




塗装ブロンズ 204



塗装ブロンズ 204S

A55

		塗装ブロンズ
内装	空錠	204(S)-A5501-BT ¥7,260
	間仕切錠	204(S)-A5504-BT ¥10,230
	表示錠	204(S)-A5508-BT ¥10,430
	室内シリンダー錠	204(S)-A5509-BT ¥12,430



Lever Handle

203(丸座) / 203S(角座)

バックセット
50mm

標準対応ドア厚
33-40mm

ロックケース / ストライク
A18 6Rフロント / 32J
A12 6Rフロント / 23J
A55 角フロント / 19J

ファンクション
959 / 959S

マテリアル
アルミ

納まり図・切欠図
p.106



シルバーヘアライン 203



シルバーヘアライン 203S

標準型

A18

		塗装シルバー	塗装ブロンズ	ゴールドヘアライン	シルバーヘアライン
内装	空錠	203(S)-A1801-ST ¥9,260	203(S)-A1801-BT ¥9,260	203(S)-A1801-GH ¥9,260	203(S)-A1801-SH ¥9,260
	間仕切錠	203(S)-A1804-ST ¥12,230	203(S)-A1804-BT ¥12,230	203(S)-A1804-GH ¥12,230	203(S)-A1804-SH ¥12,230
	表示錠	203(S)-A1808-ST ¥12,430	203(S)-A1808-BT ¥12,430	203(S)-A1808-GH ¥12,430	203(S)-A1808-SH ¥12,430
	シリンダー錠	203(S)-A1809-ST ¥14,430	203(S)-A1809-BT ¥14,430	203(S)-A1809-GH ¥14,430	203(S)-A1809-SH ¥14,430

A12

		塗装シルバー	塗装ブロンズ	ゴールドヘアライン	シルバーヘアライン
内装	空錠	203(S)-A1201-ST ¥8,260	203(S)-A1201-BT ¥8,260	203(S)-A1201-GH ¥8,260	203(S)-A1201-SH ¥8,260
	間仕切錠	203(S)-A1204-ST ¥11,230	203(S)-A1204-BT ¥11,230	203(S)-A1204-GH ¥11,230	203(S)-A1204-SH ¥11,230
	表示錠	203(S)-A1208-ST ¥11,430	203(S)-A1208-BT ¥11,430	203(S)-A1208-GH ¥11,430	203(S)-A1208-SH ¥11,430
	シリンダー錠	203(S)-A1209-ST ¥13,430	203(S)-A1209-BT ¥13,430	203(S)-A1209-GH ¥13,430	203(S)-A1209-SH ¥13,430

A55

		塗装シルバー	塗装ブロンズ	ゴールドヘアライン	シルバーヘアライン
内装	空錠	203(S)-A5501-ST ¥7,260	203(S)-A5501-BT ¥7,260	203(S)-A5501-GH ¥7,260	203(S)-A5501-SH ¥7,260
	間仕切錠	203(S)-A5504-ST ¥10,230	203(S)-A5504-BT ¥10,230	203(S)-A5504-GH ¥10,230	203(S)-A5504-SH ¥10,230
	表示錠	203(S)-A5508-ST ¥10,430	203(S)-A5508-BT ¥10,430	203(S)-A5508-GH ¥10,430	203(S)-A5508-SH ¥10,430
	シリンダー錠	203(S)-A5509-ST ¥12,430	203(S)-A5509-BT ¥12,430	203(S)-A5509-GH ¥12,430	203(S)-A5509-SH ¥12,430




塗装シルバー



塗装ブロンズ



ゴールドヘアライン



Lever Handle

160(丸座)/160S(角座)

バックセット
50mm

標準対応ドア厚
30-40mm

ロックケース / ストライク
A55 角フロント / 19J

ファンクション
959 (旧仕様)

マテリアル
アルミ

納まり図・切欠図
p.106



塗装シルバー




塗装ゴールド

塗装ブロンズ

シルバーヘアライン

		塗装ゴールド	塗装シルバー	塗装ブロンズ	シルバーヘアライン
内装	空錠	160(S)-A5501-GT ¥6,120	160(S)-A5501-ST ¥6,120	160(S)-A5501-BT ¥6,120	160(S)-A5501-SH ¥6,120
	間仕切錠	160(S)-A5504-GT ¥9,420	160(S)-A5504-ST ¥9,420	160(S)-A5504-BT ¥9,420	160(S)-A5504-SH ¥9,420
	表示錠	160(S)-A5508-GT ¥9,640	160(S)-A5508-ST ¥9,640	160(S)-A5508-BT ¥9,640	160(S)-A5508-SH ¥9,640
	室内シリンダー錠	160(S)-A5509-GT ¥11,840	160(S)-A5509-ST ¥11,840	160(S)-A5509-BT ¥11,840	160(S)-A5509-SH ¥11,840



Lever Handle

160A

バックセット
50mm

標準対応ドア厚
30-40mm

ロックケース / ストライク
A55 角フロント / 19J

ファンクション
959A

マテリアル
アルミ

納まり図・切欠図
p.107




塗装シルバー



塗装ゴールド

塗装ブロンズ

		塗装ゴールド	塗装シルバー	塗装ブロンズ
内装	空錠	160A-A5501-GT ¥7,240	160A-A5501-ST ¥7,240	160A-A5501-BT ¥7,240
	間仕切錠	160A-A5504-GT ¥10,540	160A-A5504-ST ¥10,540	160A-A5504-BT ¥10,540
	表示錠	160A-A5508-GT ¥10,760	160A-A5508-ST ¥10,760	160A-A5508-BT ¥10,760
	室内シリンダー錠	160A-A5509-GT ¥12,960	160A-A5509-ST ¥12,960	160A-A5509-BT ¥12,960



Lever Handle 168H

バックセット
50mm

標準対応ドア厚
33-40mm

ロックケース
U95 (別売)

ストライク
19J (別売)

マテリアル
アルミ

納まり図・切欠図
p.108

備考
ロックケースおよび
ストライクは別売となります。



ゴールドヘアライン




間仕切錠

表示錠

室内シリンダー錠

ゴールドヘアライン

内装	空錠	168H-N0001-GH ¥6,810
	間仕切錠	168H-N0004-GH ¥7,780
	表示錠	168H-N0008-GH ¥7,840
	室内シリンダー錠	168H-N0009-GH ¥9,170



Utility Lever Handle 257U

標準対応ドア厚
28-45mm

マテリアル
アルミ

納まり図・切欠図
p.110

備考
ロックケースおよび
ストライクは別売となります。

特徴
化粧座取付ビス位置可動
箱錠, チューブラ錠に対応
□7mm, □8mm角穴対応
◇7mm, ◇8mm角穴対応



化粧台座
(取付ビス位置可動)




塗装ゴールド



ライトシルバー

		塗装ゴールド	ライトシルバー
内装	空錠	257UA-N0001-AG ¥4,500	257UA-N0001-LS ¥4,500



Lever Handle

167

バックセット
29.5mm


標準対応ドア厚
30-34mm

ロックケース
A51

ストライク
19J

マテリアル
樹脂

納まり図・切欠図
p.108




樹脂ホワイト

内装	間仕切錠	167-A5104-WR ¥6,000
----	------	------------------------

Door Stopper

22D

マテリアル
アルミ



塗装シルバー

内装	戸当り	22D-N00FL-ST ¥2,300
----	-----	------------------------

Push Pull Handle

913

バックセット
50mm

標準対応ドア厚
30-36mm

ロックケース
Q45

ストライク
14J

マテリアル
アルミ


納まり図・切欠図
p.109



塗装ゴールド

塗装シルバー

内装	空錠	913-Q4501-GT ¥9,330	913-Q4501-ST ¥9,050
----	----	------------------------	------------------------



Push Pull Handle

943

バックセット
50mm

標準対応ドア厚
33-36mm

ロックケース
Q75

ストライク
19J (別売)

ファンクション
959S

マテリアル
アルミ


納まり図・切欠図
p.109

備考
ストライクは別売となります。




シルバーヘアライン

内装	空錠	943-Q7501-SH ¥8,250
	間仕切錠	943-Q7504-SH ¥10,450
	表示錠	943-Q7508-SH ¥10,450
	室内シリンダー錠	943-Q7509-SH ¥12,650




Function

※間仕切錠、表示錠、室内シリンダー錠は、お選びいただいたレバーハンドルの仕上り色と同じ仕上り色となります。



切欠について

959/959Sは959旧仕様と互換性がありますが、切欠の位置が異なりますのでご注意ください。



ロックケース対応表


品番	製品	ロックケース	バックセット	ファンクション
918	玄関プッシュプル	P75B	50mm	-
920	玄関プッシュプル	P75B	50mm	-
923	玄関プッシュプル	P75B	50mm	-
925	玄関プッシュプル	P75B	50mm	-
927	玄関プッシュプル	P86	64mm	-
964	玄関プッシュプル	P86	64mm	-
171	玄関ハンドル	C55	50mm	-
810	玄関サムラッチ	C66	58mm	-
813	玄関サムラッチ	J26	58mm	-
815	玄関サムラッチ	J26	58mm	-
817	玄関サムラッチ	J26	58mm	-
818	玄関サムラッチ	T26	58mm	-
256	内装ハンドル(丸座)	A18/A12/A02	50mm	959
256S	内装ハンドル(角座)	A18/A12/A02	50mm	959S
255	内装ハンドル(丸座)	A18/A12/A02	50mm	959
255S	内装ハンドル(角座)	A18/A12/A02	50mm	959S
246	内装ハンドル	A18/A12/A02	50mm	959
245	内装ハンドル	A18/A12/A02	50mm	959S
244	内装ハンドル	A18/A12/A02	50mm	959S
230	内装ハンドル(丸座)	A18/A12/A02	50mm	959
230S	内装ハンドル(角座)	A18/A12/A02	50mm	959S

品番	製品	ロックケース	バックセット	ファンクション
229	内装ハンドル(丸座)	A18/A12/A02	50mm	959
229S	内装ハンドル(角座)	A18/A12/A02	50mm	959S
228	内装ハンドル(丸座)	A18/A12/A02	50mm	959
228S	内装ハンドル(角座)	A18/A12/A02	50mm	959S
204	内装ハンドル(丸座)	A55	50mm	959
204S	内装ハンドル(角座)	A55	50mm	959S
203	内装ハンドル(丸座)	A18/A12/A55	50mm	959
203S	内装ハンドル(角座)	A18/A12/A55	50mm	959S
160	内装ハンドル(丸座)	A55	50mm	959(旧仕様)
160S	内装ハンドル(角座)	A55	50mm	959(旧仕様)
160A	内装ハンドル(長座)	A55	50mm	959A
168H	内装ハンドル	U95	50mm	-
167	内装ハンドル	A51	29.5mm	-
943	内装プッシュプル	Q75	50mm	959S
913	内装プッシュプル	Q45	50mm	-
946	内装プッシュプル	Q01	50mm	947
259	内装ハンドル	A18/A12/A02	50mm	959

旧レバーハンドルを取替えるについて

旧来からの錠ケースやレバーハンドルは、最新オリジナルブランドのレバーハンドルと取替え交換可能です。
オリジナルブランドのレバーハンドルはデザイン性の高さに加えて、コストも低く抑えられる場合があります。


	対応角芯サイズ	バックセット	対応取付ピッチ	本体サイズ(フロント、ラッチを除く)	レバーハンドルストローク量(図2)	主なシリーズ
A55(G54)	□形 7mm	50	30-34mm	W64.4 x H77	34.3度	旧取替えレバーハンドルなど
A52	◇形 8mm				34.3度	旧gg
A01	◇形 8mm				15度	UNICA-gg
A02	□形 7mm				15度	WEST 3rd
A18	☆形 (□7mm◇8mm)				15度	ハードウェア・sasso
A12	☆形 (□7mm◇8mm)				15度	ハードウェア・sasso



※レバーハンドルを交換する場合、ハンドル座の取付ピッチの関係で扉に追加加工が必要なケースがあります。
※一部のレバーハンドルにはショートストローク専用のものがあります。(UNICA252など)

レバーハンドルストローク量について

レバーハンドルストローク量とはハンドル操作を行う際のハンドル回転角度の大きさを表しています。
錠ケースA01・A02は旧来の錠ケースA52・A55よりストローク量を抑えたショートストローク仕様です。



- 引戸
- 引手
- 戸先鎌錠
- 内締錠
- シリンダー錠
- その他製品

sliding Door

Flush Pull

448

マテリアル
引手: アルミ
裏板: 鉄

納まり図・切欠図
p.110

備考
片引手仕様




シルバーヘアライン



塗装ライトシルバー 塗装ブラック ダイアサテンブラック

	シルバーヘアライン	塗装ライトシルバー	塗装ブラック	ダイアサテンブラック
引手	448-N0002-SH ¥1,800	448-N0002-STA ¥1,800	448-N0002-KT ¥1,800	448-N0002-DN ¥1,800



Flush Pull

446

マテリアル
アルミ

納まり図・切欠図
p.110

備考
片引手仕様




塗装ブラック



塗装ライトシルバー ダイアサテンブラック

	塗装ライトシルバー	塗装ブラック	ダイアサテンブラック
引手	446-N0002-STA ¥1,200	446-N0002-KT ¥1,200	446-N0002-DN ¥1,200



Flush Pull

447

マテリアル
引手: アルミ
裏板: 鉄

納まり図・切欠図
p.110

備考
片引手仕様




シルバーヘアライン



塗装ライトシルバー 塗装ブラック ダイアサテンブラック

	シルバーヘアライン	塗装ライトシルバー	塗装ブラック	ダイアサテンブラック
引手	447-N0002-SH ¥1,800	447-N0002-STA ¥1,800	447-N0002-KT ¥1,800	447-N0002-DN ¥1,800



Flush Pull / Lock Up

455

バックセット
51mm

標準対応ドア厚
30-33mm

マテリアル
アルミ

納まり図・切欠図
p.111



シルバーヘアライン




塗装ライトシルバー 塗装ブラック ダイヤサテンブラック

	シルバーヘアライン	塗装ライトシルバー	塗装ブラック	ダイヤサテンブラック
間仕切錠	455-H2304-SH ¥4,510	455-H2304-STA ¥4,510	455-H2304-KT ¥3,930	455-H2304-DN ¥4,510
表示錠	455-H2308-SH ¥4,510	455-H2308-STA ¥4,510	455-H2308-KT ¥3,930	455-H2308-DN ¥4,510
室内シリンダー錠	455-H2309-SH ¥5,720	455-H2309-STA ¥5,720	455-H2309-KT ¥5,100	455-H2309-DN ¥5,720



間仕切錠 室内シリンダー錠



Flush Pull / Lock Up

424

バックセット
43mm

標準対応ドア厚
33-38mm

マテリアル
アルミ

納まり図・切欠図
p.111




塗装ライトシルバー



シルバーヘアライン 塗装ブラック

	シルバーヘアライン	塗装ライトシルバー	塗装ブラック
間仕切錠	424-H2204-SH ¥4,500	424-H2204-STA ¥4,500	424-H2204-KT ¥4,500
表示錠	424-H2208-SH ¥4,500	424-H2208-STA ¥4,500	424-H2208-KT ¥4,500



Flush Pull / Lock Up

454

バックセット
51mm

標準対応ドア厚
30-33mm

マテリアル
アルミ

納まり図・切欠図
p.111



シルバーヘアライン




塗装ライトシルバー 塗装ブラック ダイヤサテンブラック

	シルバーヘアライン	塗装ライトシルバー	塗装ブラック	ダイヤサテンブラック
間仕切錠	454-H2304-SH ¥4,270	454-H2304-STA ¥4,270	454-H2304-KT ¥3,690	454-H2304-DN ¥4,270
表示錠	454-H2308-SH ¥4,270	454-H2308-STA ¥4,270	454-H2308-KT ¥3,690	454-H2308-DN ¥4,270
室内シリンダー錠	454-H2309-SH ¥5,450	454-H2309-STA ¥5,450	454-H2309-KT ¥4,860	454-H2309-DN ¥5,450



表示錠(解錠時) 表示錠(施錠時)



Flush Pull / Lock Up

423

バックセット
51mm

標準対応ドア厚
28-36mm

マテリアル
アルミ

納まり図・切欠図
p.111



アルミシルバー

	アルミシルバー
表示錠	423-H2108-STB ¥5,000



Locks For Sliding Door

333

標準対応ドア厚
22-40mm

ロックケース
S23

マテリアル
亜鉛

備考
ディンプルシリンダー
キー 5本 付属




● 塗装シルバー ● 塗装ブロンズ


塗装シルバー 塗装ブロンズ

内締錠	—	—
シリンダー錠	333-S2305-ST ¥14,500	333-S2305-BT ¥14,500
両面シリンダー錠	—	—
固定引手	—	—
化粧座付内締錠	—	—

Size



切欠図



標準部分のみの切欠 標準部分+飾り座の切欠

Locks For Sliding Door

456

標準対応ドア厚
24-29mm

マテリアル
亜鉛

備考
ディンプルシリンダー
キー 5本 付属




● 塗装シルバー ● 塗装ブロンズ


塗装シルバー 塗装ブロンズ

内締錠	—	—
シリンダー錠	456-H2405-ST ¥13,590	456-H2405-BT ¥13,590
両面シリンダー錠	—	—
固定引手	—	—
化粧座付内締錠	—	—

Size



切欠図



<化粧座が鍵より下の場合> <化粧座が鍵より上の場合>

Locks For Sliding Door

300

標準対応ドア厚
30-31mm

ロックケース
S01

マテリアル
アルミ




● 塗装シルバー ● 塗装ブロンズ


塗装シルバー 塗装ブロンズ

内締錠	—	—
シリンダー錠	300-S0105-ST ¥8,440	300-S0105-BT ¥8,950
両面シリンダー錠	—	—
固定引手	—	—
化粧座付内締錠	—	—

Size



切欠図



外障子 内障子

Locks For Sliding Door

303

標準対応ドア厚
30-31mm

ロックケース
S03

マテリアル
アルミ




● 塗装シルバー ● 塗装ブロンズ


塗装シルバー 塗装ブロンズ

内締錠	—	—
シリンダー錠	303-S0305-ST ¥7,680	303-S0305-BT ¥8,020
両面シリンダー錠	—	—
固定引手	—	—
化粧座付内締錠	—	—

Size



切欠図



外障子 内障子

Locks For Sliding Door

304

標準対応ドア厚
25mm

ロックケース
S03

マテリアル
アルミ





● 塗装シルバー ● 塗装ブロンズ

塗装シルバー 塗装ブロンズ

内締錠	-	-
シリンダー錠	304-S0305-ST ¥7,680	304-S0305-BT ¥8,020
両面シリンダー錠	-	-
固定引手	-	-
化粧座付内締錠	-	-

Size



外障子 内障子

Locks For Sliding Door

305

標準対応ドア厚
23.5,25,28mm

ロックケース
S04

マテリアル
亜鉛




● 塗装シルバー ● 塗装ブロンズ


塗装シルバー 塗装ブロンズ

内締錠	305-S0403-ST ¥3,600	305-S0403-BT ¥3,850
シリンダー錠	-	-
両面シリンダー錠	-	-
固定引手	-	-
化粧座付内締錠	-	-

Size



戸厚をご指定下さい



外障子 内障子

※木製サッシ不可

Locks For Sliding Door

306

標準対応ドア厚
23.5,25,28mm

ロックケース
S04

マテリアル
亜鉛




● 塗装シルバー ● 塗装ブロンズ


塗装シルバー 塗装ブロンズ

内締錠	306-S0403-ST ¥3,600	306-S0403-BT ¥3,850
シリンダー錠	-	-
両面シリンダー錠	-	-
固定引手	-	-
化粧座付内締錠	-	-

Size



戸厚をご指定下さい



外障子 内障子

※木製サッシ不可

Flush Pull

307

標準対応ドア厚
28-30mm

マテリアル
亜鉛





● 塗装シルバー ● 塗装ブロンズ

塗装シルバー 塗装ブロンズ

内締錠	-	-
シリンダー錠	-	-
両面シリンダー錠	-	-
固定引手	307-N0010-ST ¥1,500	307-N0010-BT ¥1,600
化粧座付内締錠	-	-

Size



外障子

Flush Pull 308

標準対応ドア厚
25mm


マテリアル
亜鉛




● クロームメッキシルバー ● 塗装ブロンズ

	クロームメッキシルバー	塗装ブロンズ
内締錠	—	—
シリンダー錠	—	—
両面シリンダー錠	—	—
固定引手	308-N0010-SC ¥1,250	308-N0010-BT ¥1,330
化粧座付内締錠	—	—

Size



切欠図



Locks For Sliding Door 309

標準対応ドア厚
30-31mm

ロックケース
S05


マテリアル
アルミ




● 塗装シルバー ● 塗装ブロンズ

	塗装シルバー	塗装ブロンズ
内締錠	—	—
シリンダー錠	309-S0505-ST ¥8,180	309-S0505-BT ¥8,280
両面シリンダー錠	—	—
固定引手	—	—
化粧座付内締錠	—	—

Size



切欠図



外障子

内障子

Locks For Sliding Door 310

標準対応ドア厚
23.5,25,28mm

ロックケース
S06


マテリアル
亜鉛



● 塗装シルバー ● 塗装ブロンズ


	塗装シルバー	塗装ブロンズ
内締錠	310-S0603-ST ¥3,940	310-S0603-BT ¥4,190
シリンダー錠	—	—
両面シリンダー錠	—	—
固定引手	—	—
化粧座付内締錠	—	—

Size



戸厚をご指定下さい

切欠図



外障子

内障子

※木製サッシ不可

Flush Pull 311

標準対応ドア厚
30mm


マテリアル
亜鉛




● 塗装シルバー ● 塗装ブロンズ

	塗装シルバー	塗装ブロンズ
内締錠	—	—
シリンダー錠	—	—
両面シリンダー錠	—	—
固定引手	311-N0010-ST ¥1,600	311-N0010-BT ¥1,750
化粧座付内締錠	—	—

Size



切欠図



Locks For Sliding Door

312

標準対応ドア厚
23.5,25,28mm

ロックケース
S06


マテリアル
亜鉛




● 塗装シルバー ● 塗装ブロンズ

	塗装シルバー	塗装ブロンズ
内締錠	—	—
シリンダー錠	—	—
両面シリンダー錠	—	—
固定引手	—	—
化粧座付内締錠	312-S0613-ST ¥5,840	312-S0613-BT ¥6,560

Size



戸厚をご指定下さい



外障子 内障子

Locks For Sliding Door

321

標準対応ドア厚
30mm

ロックケース
S13



マテリアル
アルミ



ブラック塗装

	ブラック塗装
内締錠	—
シリンダー錠	321-S1305-KT ¥7,680
両面シリンダー錠	—
固定引手	—
化粧座付内締錠	—

Size



外障子 内障子

Flush Pull

322

標準対応ドア厚
28-29mm



マテリアル
アルミ



アルマイトブロンズ

	アルマイトブロンズ
内締錠	—
シリンダー錠	—
両面シリンダー錠	—
固定引手	322-N0010-BM ¥2,000
化粧座付内締錠	—

Size



切欠図

Locks For Sliding Door

324

標準対応ドア厚
25.5-31mm

ロックケース
S18



マテリアル
アルミ



● 塗装シルバー ● 塗装ブロンズ

	塗装シルバー	塗装ブロンズ
内締錠	—	—
シリンダー錠	324-S1805-ST ¥6,960	324-S1805-BT ¥7,030
両面シリンダー錠	—	—
固定引手	—	—
化粧座付内締錠	—	—

Size



切欠図

標準部分のみの切欠 標準部分+飾り座の切欠

Locks For Sliding Door

325

標準対応ドア厚
27-35mm



ロックケース
S18

マテリアル
アルミ



内締錠	-	-
シリンダー錠	325-S1805-ST ¥8,350	325-S1805-BT ¥8,490
両面シリンダー錠	-	-
固定引手	-	-
化粧座付内締錠	-	-

Size



Locks For Sliding Door

402

バックセット
20.5mm



標準対応ドア厚
25-45mm

ロックケース
H01



内締錠	-
シリンダー錠	402-H0105 ¥8,550
表示錠	-
固定引手	-
化粧座付内締錠	-

Size



Locks For Sliding Door

403

バックセット
20.5mm



標準対応ドア厚
25mm

ロックケース
H01



内締錠	-
シリンダー錠	403-H0105 ¥8,550
表示錠	-
固定引手	-
化粧座付内締錠	-

Size



Locks For Sliding Door

406

バックセット
19.5mm

標準対応ドア厚
25mm



ロックケース
H04

マテリアル
アルミ



アルマイトブロンズ	
内締錠	-
シリンダー錠	406-H0405-BM ¥7,030
表示錠	-
固定引手	-
化粧座付内締錠	-

Size



Other Locks


531

バックセット
25mm
標準対応ドア厚
25-30mm
ロックケース
G01
備考
キー 3本 付属



両面シリンダー錠
531-V0506
¥23,340 (1セット 2個組)

Size



Other Locks


532

バックセット
25mm
標準対応ドア厚
25-40mm
ロックケース
G02
備考
キー 2本 付属



両面シリンダー錠
532-V0506
¥9,280 (1セット 2個組)

Size



Other Locks



553

標準対応ドア厚
28mm以上
ロックケース
X03



	サーチャイトシルバー	塗装ブロンズ
	サーチャイトシルバー	塗装ブロンズ
外部錠錠	553-X0307-SA ¥7,080	553-X0307-BT ¥7,840

Size



Other Locks


200

バックセット
50mm / T15
58mm / T26
標準対応ドア厚
36-40mm
ロックケース
T15
T26



	塗装ゴールド	塗装シルバー
	塗装ゴールド	塗装シルバー
シリンダー錠 (バックセット50mm)	200-T1505-GT ¥9,330	200-T1505-ST ¥9,190
シリンダー錠 (バックセット58mm)	200-T2605-GT ¥10,570	200-T2605-ST ¥10,440

Size



※図面は 200-T1505 になります。カッコ内の数値は 200-T2605 のものです。

Other Locks

10T

対応ドア重量
30kg 以下

対応戸幅
900mm 以下




中重量タイプ




引戸用ドアクローザー/左開用 10T-N004L
¥29,440

引戸用ドアクローザー/右開用 10T-N004R
¥29,440

Size



取付位置と勝手について




lock

・ロックケース

Lock Case A18


バックセット
51mm



品番 A1801-R6

Lock Case A12


バックセット
50mm



品番 A1201-R6

Lock Case A02/A55 (旧:G54)

バックセット
50mm




※A02はA55のショートストローク仕様です。P.072 参照

品番 A0201-R0(R6)(R12.5) / A5501-R0(R6)(R12.5)

Lock Case A51


バックセット
29.5mm



品番 A5101-R0

Lock Case C55


バックセット
50mm



品番 C5505-R0

Lock Case C66


バックセット
58mm



品番 C6605-R0

Lock Case J26


バックセット
58mm



品番 J2605-R0

Lock Case Q45


バックセット
50mm



品番 Q4501-R0

Lock Case P15


バックセット
50mm



品番 P1505-R0

Lock Case T15/T16

バックセット
50mm / T15
60mm / T16




カッコ内の数値はT16

※T15 にはフロントカバーの幅が25mm のものが存在します。交換時にフロントカバーの幅が合わない場合は元のフロントカバーをご使用ください。

品番 T1505-R0 / T1605-R0

Lock Case T26


バックセット
58mm




品番 T2605-R0

Lock Case U95

バックセット
50mm



品番 U9501-R6




WEST

RAWING

- 納まり図/切欠図
- ・ロックケース納まり図/切欠図
 - ・戸引手・戸先鎌錠納まり図/切欠図
 - ・ストライク納まり図

プッシュプルハンドル ロックケース納まり図・切欠図

対応プッシュプルハンドル 927,964




ストライク 14J (推奨ドア厚36~40)
15J (推奨ドア厚41~50)

注) プッシュプルハンドル927,964にストライクは付属しません。
ご購入の際は、別途お求めください。

ロックケース P86

対応プッシュプルハンドル 925,923,920,918




ストライク 14J (推奨ドア厚36~40)
15J (推奨ドア厚41~50)

注) プッシュプルハンドル925, 923, 920, 918にストライクは付属しません。
ご購入の際は、別途お求めください。

ロックケース P75B

本締錠 ロックケース納まり図・切欠図


対応 本締錠 965HT



ストライク 11J

ロックケース D06


対応 本締錠 935HT



ストライク 11J

ロックケース D55

対応 本締錠 934,934HT




ストライク 11J

ロックケース D65

外装レバーハンドル ロックケース納まり図・切欠図

対応レバーハンドル 171




C55用ストライク

ロックケース C55

サムラッチハンドル ロックケース納まり図・切欠図


対応サムラッチハンドル 810



C66用ストライク

ロックケース C66


対応サムラッチハンドル 817,815,813



J26用ストライク

ロックケース J26

対応 本締錠 818




T26用ストライク

ロックケース T26

内装レバーハンドル ロックケース納まり図・切欠図


対応レバーハンドル 256(S), 255(S), 230(S), 229(S), 228(S)



ストライク 23J


ロックケース A02,A12
*部は空錠の場合不要

対応レバーハンドル 246,245,244




ストライク 23J

ロックケース A02,A12
*部は空錠の場合不要






ストライク 32J

ロックケース A18
*部は空錠の場合不要




ストライク 32J





ロックケース A18
*部は空錠の場合不要



【化粧座取付ビス可動範囲】




引手・引手鎌錠 納まり図・切欠図



ストライク 納まり図


対応シリンダー・サムターン 965HT,935HT,934HT,934

耐震ストライク



耐震ストライクW1 (扉チリ寸法 8mm)


耐震ストライクW2 (扉チリ寸法 10mm)



耐震ストライクW3 (扉チリ寸法 12mm)


対応レバーハンドル 256(S),255(S),246,245,244,230(S),229(S),228(S),204(S),203(S),168H,160(S)(A),159(S)(A),156(A),143(A)

マグネットラッチ受け




ストライク 32J

調整ストライク




ストライク 23J



ストライク 23J

固定ストライク



ストライク 19J

旧品番対応リスト

旧品番	現品番	ページ
C-8000	173	廃番
CD-9000	172	廃番
CH	800	廃番
CL-110	553	091
CL-180	300	079
CL-182	301	廃番
CL-183	302	廃番
CL-190	303	079
CL-190Y	304	080
CL-192	305	080
CL-192Y	306	081
CL-193	307	081
CL-193YL	308	082
CL-200	309	082
CL-202	310	083
CL-203	311	083
CL-204	312	084
CL-700	315	廃番
CL-700V	318	廃番
CL-703	317	廃番
CL-703S		廃番
CL-703VS	320	廃番
CL-704	316	廃番
CL-704V		廃番
CL-720	321	084
CL-723	322	085
CL-750		廃番
CL-750D		廃番
CL-770	324	085
CL-770DX	325	086
CL-800	326	廃番
CL-803	327	廃番
CL-900DS		廃番
CL-900DW	330	廃番
CL-900SW	331	廃番
CL-903	332	廃番
DA-90	10D	廃番
ECA-50		廃番
ECLH	176	廃番
EMX-38	177	廃番
G-5500	813	050
G-5501		廃番
G-5502	814	廃番
G-5520	815	051
G-5521		廃番
G-5522	816	廃番
G-5540		廃番
G-5541		廃番
G-5542		廃番
G-5550	817	051
G-5551		廃番
G-5552	818	051
GA-6000		廃番
GA-9000		廃番
GE-5600		廃番
GE-5601		廃番
GE-5602		廃番
GF-58		廃番

旧品番	現品番	ページ
GFA-5200	171	052
GFA-5200E	171E	廃番
GH-54		廃番
GHF-100	314	廃番
GHF-101	329	廃番
GHF-102		廃番
GHL-140	313	廃番
GHL-141	328	廃番
GHL-142		廃番
GHL-143		廃番
GHT-120		廃番
GKA-6000	810	050
GKA-9000		廃番
GL-6000	811	廃番
GL-9000		廃番
GLAD-50		廃番
GLAM-50		廃番
GLB-50		廃番
GLC-3800		廃番
GLC-54	162	廃番
GLD-53		廃番
GLF-54	161	廃番
GLJ-5000		廃番
GLK-5000		廃番
GLL-5000		廃番
GLND-50		廃番
GLNM-50		廃番
GLR-50		廃番
GLS-50		廃番
GLS-50M		廃番
GLUA-30		廃番
GLUN-30	167	068
GLV-50		廃番
GLW-50		廃番
GLX-50		廃番
GLX-5000		廃番
GLYA-54	166	廃番
GLYC-54		廃番
GLYF-54	161A	廃番
GLYM-54	159A	廃番
GLYY-54	170	廃番
GLZF-53		廃番
GLZO-53		廃番
GLZS-53		廃番
GLZZ-53		廃番
GM-54	159	廃番
GM-6000	812	廃番
GM-9000		廃番
GP-581E		廃番
GP-58E		廃番
GP-59K		廃番
GP-61R		廃番
GSB-600		廃番
GSB-601		廃番
GSB-602		廃番
GSE-600		廃番
GSE-601		廃番
GSE-602		廃番

旧品番	現品番	ページ
GSM-600		廃番
GSM-601		廃番
GSM-602		廃番
GSR-600		廃番
GSR-601		廃番
GSR-602		廃番
GSU-600		廃番
GSU-601		廃番
GSU-602		廃番
GT-54	160	064
GTB-620		廃番
GTG-620		廃番
GTG-620		廃番
IL-61		廃番
KLKA-60		廃番
KLKB-60		廃番
KLLA-54	163	廃番
KLLA-5400		廃番
KLLA-60		廃番
KLLA-6400		廃番
KLLB-54	164	廃番
KLLB-5400		廃番
KLLB-60		廃番
KLLB-6400		廃番
KLLC-54	165	廃番
KLLC-5400		廃番
KLLC-60		廃番
KLLC-6400		廃番
MGC-20	822	廃番
MGC-21	822	廃番
MGC-22		廃番
MGC-23	823	廃番
MGD-30	824	廃番
MGD-31	824	廃番
MGD-32		廃番
MGD-33	825	廃番
MGL-10	820	廃番
MGL-11	820	廃番
MGL-12		廃番
MGL-13	821	廃番
NO-1020	500	088
NO-1025A	501	廃番
NO-1025B	502	廃番
NO-1025C	503	廃番
NO-1040	504	089
NO-1050	505	廃番
NO-1060	402	086
NO-1060S-A	403	087
NO-1060S-B		廃番
NO-1060S-C		廃番
NO-1600E	413	廃番
NO-1800	406	087
NO-1810	407	088
NO-1830	408	廃番
NO-1830V	409	廃番
NO-1900	410	廃番
NO-1910	411	廃番
NO-1930	412	廃番

旧品番	現品番	ページ
NO-2000		廃番
NO-3400	531	090
NO-3500	532	090
NO-5200E	171	廃番
NO-707S		廃番
NO-707W		廃番
NO-7300		廃番
P-1/2/3		廃番
P-11/21/31		廃番
P-12/P-22		廃番
PFA-6100		廃番
PFB-5300	902	廃番
PFB-5300E	902	廃番
PFD-6100	908	廃番
PFF-6100		廃番
PFG-6100		廃番
PPA-50	911	廃番
PPA-60		廃番
PPC-50	912	廃番
PPC-60		廃番
PPF-50		廃番
PPF-60		廃番
PPG-5700		廃番
PPG-65	909	廃番
PPH-55	913	069
PPJ-5700		廃番
PPJ-65	910	廃番
PSB-500		廃番
PSB-501	905	廃番
PSB-502	904	廃番
PSB-600		廃番
PSB-601		廃番
PSB-602		廃番
PSK-500		廃番
PSK-501	903	廃番
PSK-502	904	廃番
PSK-600		廃番
PSK-601		廃番
PSK-602		廃番
PST-500		廃番
PST-501	906	廃番
PST-502	907	廃番
PST-600		廃番
PST-601		廃番
PST-602		廃番
S-50		廃番
S-52		廃番
S-53		廃番
S-62		廃番
S-63		廃番
TOBUSUMA		廃番
TR-3L		廃番
TR-3R		廃番
TR-4L	10T	092
TR-4R	10T	092
WA-1		廃番
WAD-3		廃番
WAG-2		廃番

現品番対応リスト

機能	現品番	ページ
コートフック	10C	廃番
戸当り	10D	廃番
フランス落し	10F	廃番
調整受け	10J	廃番
トジール	10T	092
丁番	10H	廃番
丁番	11H	廃番
丁番	13H	廃番
丁番	14H	廃番
丁番	15H	廃番
丁番	16H	廃番
コートフック	11C	廃番
コートフック	12C	廃番
戸当り	22D	068
ファニチャーブル	40P	廃番
ファニチャーブル	41P	廃番
レバーハンドル	135	廃番
レバーハンドル	136	廃番
レバーハンドル	137	廃番
レバーハンドル	138	廃番
レバーハンドル	139	廃番
レバーハンドル	140	廃番
シリンダー/サムターン	141	廃番
レバーハンドル	143	廃番
レバーハンドル	143A	廃番
レバーハンドル	143B	廃番
レバーハンドル	143C	廃番
レバーハンドル	143S	廃番
レバーハンドル	156	廃番
レバーハンドル	156A	廃番
レバーハンドル	156B	廃番
レバーハンドル	156C	廃番
レバーハンドル	156D	廃番
レバーハンドル	156E	廃番
レバーハンドル	156G	廃番
レバーハンドル	156S	廃番
レバーハンドル	159	廃番
レバーハンドル	159A	廃番
レバーハンドル	159B	廃番
レバーハンドル	159C	廃番
レバーハンドル	159S	廃番
レバーハンドル	160	064
レバーハンドル	160A	065
レバーハンドル	160B	廃番
レバーハンドル	160C	廃番
レバーハンドル	160S	064
レバーハンドル	161	廃番
レバーハンドル	161A	廃番
レバーハンドル	161B	廃番
レバーハンドル	161C	廃番
レバーハンドル	161H	廃番
レバーハンドル	162	廃番
レバーハンドル	162A	廃番
レバーハンドル	162B	廃番
レバーハンドル	162C	廃番
レバーハンドル	163	廃番

機能	現品番	ページ
レバーハンドル	164	廃番
レバーハンドル	165	廃番
レバーハンドル	166	廃番
レバーハンドル	167	068
レバーハンドル	168H	066
レバーハンドル	169	廃番
レバーハンドル	169A	廃番
レバーハンドル	169B	廃番
レバーハンドル	169C	廃番
レバーハンドル	170	廃番
レバーハンドル	171	052
電気錠	172	廃番
電気錠	173	廃番
電気錠	174	廃番
本締錠	175	廃番
電気錠	176	廃番
電気錠	177	廃番
シリンダー/サムターン	179	廃番
シリンダー/サムターン	180	廃番
レバーハンドル	182	廃番
レバーハンドル	183	廃番
レバーハンドル	183S	廃番
レバーハンドル	184	廃番
レバーハンドル	184S	廃番
レバーハンドル	195	廃番
レバーハンドル	196A	廃番
レバーハンドル	197	廃番
レバーハンドル	197S	廃番
ガードロック付本締錠	198	廃番
本締錠	200	091
レバーハンドル	201	廃番
レバーハンドル	202	廃番
レバーハンドル	202S	廃番
レバーハンドル	203	063
レバーハンドル	203S	063
レバーハンドル	204	062
レバーハンドル	204S	062
レバーハンドル	205	廃番
レバーハンドル	205S	廃番
本締錠	222	-
レバーハンドル	223	廃番
レバーハンドル	224	廃番
レバーハンドル	225	廃番
レバーハンドル	226	廃番
レバーハンドル	227	廃番
レバーハンドル	228	061
レバーハンドル	228S	061
レバーハンドル	229	060
レバーハンドル	229S	060
レバーハンドル	230	059
レバーハンドル	230S	059
レバーハンドル	244	058
レバーハンドル	245	057
レバーハンドル	246	056
レバーハンドル	255	055
レバーハンドル	255S	055

機能	現品番	ページ
レバーハンドル	256	054
レバーハンドル	256S	054
レバーハンドル	257U	067
握り玉	288	廃番
引戸錠	300	079
引戸錠	301	廃番
引戸錠	302	廃番
引戸錠	303	079
引戸錠	304	080
引戸錠	305	080
引戸錠	306	081
引戸錠	307	081
引戸錠	308	082
引戸錠	309	082
引戸錠	310	083
引戸錠	311	083
引戸錠	312	084
引戸錠	313	廃番
引戸錠	314	廃番
引戸錠	315	廃番
引戸錠	316	廃番
引戸錠	317	廃番
引戸錠	318	廃番
引戸錠	320	廃番
引戸錠	321	084
引戸錠	322	085
引戸錠	324	085
引戸錠	325	086
引戸錠	326	廃番
引戸錠	327	廃番
引戸錠	328	廃番
引戸錠	329	廃番
引戸錠	330	廃番
引戸錠	331	廃番
引戸錠	332	廃番
引戸錠	333	078
引戸錠	355	-
引戸錠	402	086
引戸錠	403	087
引戸錠	406	087
引戸錠	407	088
引戸錠	408	廃番
引戸錠	409	廃番
引戸錠	410	廃番
引戸錠	411	廃番
引戸錠	412	廃番
電気錠	413	廃番
引戸錠	414	廃番
引戸錠	415	廃番
引戸錠	423	077
引戸錠	424	077
引戸錠	446	075
引戸錠	447	074
引戸錠	448	074
引戸錠	454	076

機能	現品番	ページ
引戸錠	455	076
引戸錠	456	078
引戸錠	500	088
引戸錠	501	廃番
引戸錠	502	廃番
引戸錠	503	廃番
引戸錠	504	089
引戸錠	505	廃番
特殊錠	531	090
特殊錠	532	

商品保証について

株式会社ウエストは、当社が供給する製品・部品に対して保証期間を設けています。保証期間中に故障・損傷などの不具合（以下「不具合」と称す）が発生した場合には、当社営業担当までご連絡ください。保証内容の範囲において無料で修理いたします。

対象商品

株式会社ウエストが供給する製品・部品

保証期間

指定場所納入後、2年間（電装部品については1年間）

保証内容

取扱説明書、本体ラベルまたはそのほかの注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には、下記に示す免責事項を除き無料で修理・交換をいたします。

免責事項

保証期間であっても、次のような場合には有料での修理・交換となります。

- 1) 本来の使用目的以外の用途で使用された場合の不具合または、使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
- 2) 当社の手配によらない第三者（お客様自身を含む）の分解・組立・取り付け・修理・改造（必要部品の取外し、他社部品の取り付けを含む）に起因する不具合
- 3) 当社の手配によらない第三者（お客様自身を含む）の加工上、組立上、施工上、管理上、取り扱い上、使用方法上、メンテナンス上等の不備に起因する不具合
- 4) 建築躯体の変形など製品以外の不具合に起因する製品・部品の不具合
- 5) 錠以外の商品または部品（扉、丁番、ドアクローザーなど）に起因する錠の不具合
- 6) 製品又は部品の経年変化（使用に伴う磨耗、消耗、木製品の反り、干割れ、変色など）や経年劣化（樹脂部品の変質、変色など）又はこれらに伴うさび、カビなどその他類似の不具合
- 7) コピーしたキーに起因する不具合
- 8) 鍵穴への異物（例えば、針金、マッチ棒など）挿入、注油、昆虫の侵入、ほこりに起因する不具合
- 9) 製品周辺の自然環境、住環境などに起因する腐食又はその他の不具合（例えば、海岸地域での塩害による腐食、大気中の砂塵・煤煙・各種金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車の排気ガスなどが付着しておきる腐食、異常な高温・低温・多湿による不具合など）
- 10) 天災その他不可抗力（例えば、暴風・豪雨・洪水・高潮・地震・地盤沈下・落雷・火災など）に起因する不具合
- 11) いたずらや犯罪などの不法行為（ピッキング・バールなどの道具によるこじ開けなど）に起因する破損や不具合

保証期間を過ぎた後の修理、交換（作業費を含む）などは有料となります。

本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではございません。保証期間経過後の不具合や、その他のご不明点等は、当社営業担当までお問い合わせください。

商品のお取り扱いについて

長くご使用いただくためにご留意いただきたいこと

鍵を掛けるときは、キーやサムターンをきちっと最後まで回してください。デッドボルト（かんぬき）が出て鍵が掛かります。ハンドルやノブを操作して鍵が掛かったことを確認してください。

キーの抜き差し感や回転操作が悪くなった時は、やわらかい鉛筆の芯や黒鉛粉、またはシリンダー専用潤滑剤（写真）を使用してください。鉛筆を使用する場合は、キーの切り込み面を鉛筆でなぞったあと、キーで抜き差しを数回おこなってください。絶対に、鍵穴へ油を注さないでください。注入直後はスムーズに作動しても、時間が経つとホコリを吸着し、かえって動きを悪くしてしまいます。

鍵穴に、針金やマッチ棒などの異物を入れないでください。異物が詰まるとキーの操作ができなくなります。

錠、ストライク、ハンドルまたはノブの取り付けネジに緩みが生じた時は、ネジを締め直してください。

錠は分解、改造をしないでください。バネなど中の部品が飛び出して思わぬケガをしたり、正しく組み立て直すことができなくなったりします。

扉に経年変化による垂れ下がり、反り、曲り、歪みなどが生じて枠と接触した場合、錠がスムーズに動かない場合があります。扉全体としての修理が必要ですので、速やかに建築物の管理責任者、施工業者または建具メーカーへ修理をご依頼ください。

錠のフロントやストライクの表面に保護シートがついている場合は必ずはがしてください。そのまま放置されますと、保護シートについている糊などが、さびの発生や変色の原因となる場合があります。

ホームセンターなどでコピーしたキーを使用すると、キーの抜き差しや回転操作が悪くなる場合があります。シリンダーに悪影響を及ぼすことがありますので、当社の純正キーをご使用ください。

お手入れについて

長期間、掃除しないままにしておくと、表面に付着した汚れが、しみや腐食の原因となります。汚れが軽いうちに掃除してください。通常、掃除の目安は月に1～2回程度です。海岸地帯や交通量の多い道路沿いでは、塩分や排気ガスによる汚損が進みやすいので、通常よりもまめなお手入れをお心掛けください。

お手入れ方法

商品の損傷、さび、腐食、変色などを防止するために次のことをお守りください。

- やわらかい布で、から拭きしてください。
- ゴシゴシ強くこすらないでください。
- 落ち難い汚れの場合には、中性洗剤を薄めた液を使い、やわらかい布またはスポンジで洗ってください。洗った後は、洗剤の成分が残らないように十分に拭き取ってください。
- 中性洗剤で洗う場合は、液がシリンダーや電気錠の電装部品にかからないようご注意ください。
- サンドペーパー、硬いブラシまたはシンナーなどの有機溶剤は使用しないでください。

※補修方法および部品の供給方法は商品ごとに異なりますので、当社営業担当、もしくはショールームまでお問い合わせください。



シリンダー専用潤滑剤

WESTの取り扱い商品



Agaho gg

シンプルモダンな機能美を追求して生まれた「アガホ」と、空間デザインにあわせて建築金物がコーディネートできる「gg」



Agaho pull

アガホの造形コンセプトを踏襲した、空間にとけこむ引手「アガホプル」



WEST 3rd

高いデザイン性とコストパフォーマンスを兼ね備えた建築金物。zeroとwarm、2つのシリーズをラインナップ。



UNICA

イタリア人建築家との協同により生まれた美しいディテール。有機的なフォルムが特徴の3つのレバーハンドルをラインナップ。



mono

トイレ空間の機能性、デザイン性が求められる今、これ以上ないシンプルなデザイン・テクスチャー・コストバリューを兼ね備えたmonoシリーズは、トイレ・水廻り空間の金物を一貫したデザインでトータルにコーディネートし、空間の質をさらに一歩向上します。



SIGN SYSTEM

60mm角のモジュールを基本にし、用途にあわせて組み合わせ、オリジナリティのあるサインを構成できるウエストの"サインシステム"



WEST inxは1933年に西製作所として創業。引戸が主流だった60年代には、引戸錠「CLロック」や引戸自動開閉装置「トジール」といった斬新なオリジナル製品を開発。70年代には、電気錠「ウェスター21」、80年代にはワンアクションで開閉が可能な「プッシュブルロック錠」を開発して注目を集めるなど、次々と発想豊かな新製品を開発し、提供してきました。

それと並行して取り組んできたOEM製品の提供が、時代環境や社会構造の急激な進展に応じて、大きな比重を占めるようになっていきました。


そのような状況の中で、WESTならではのオリジナル製品創出が大きな企業テーマとなり、そうして誕生したのがオリジナルブランド「Agaho」シリーズだったのです。以来、AgahoシリーズはWESTの中心的存在となり、IF賞ゴールドの受賞をきっかけにヨーロッパへもそのデザインを提供しています。

現在は「Agaho」に続くオリジナルブランドとして、「gg」「WEST 3rd」「UNICA」といったデザインオリティの高いオリジナルブランドを展開しています。これらのオリジナルブランド提供は、OEM製品の提供と同じくウエストにとって大切なテーマになりました。

私たちWESTは未来に向かって進化を続けています。

株式会社ウエスト

本社営業部
〒572-0077
大阪府寝屋川市点野3-18-3
TEL: 072-826-0323
FAX: 072-838-4542




WEST SHOWROOM



大阪ショールーム
 〒541-0042
 大阪市中央区今橋4-3-22
 TEL: 06-6221-5777
 FAX: 06-6221-5888



東京ショールーム
 〒107-0062
 東京都港区南青山5-11-15
 TEL: 03-3499-9260
 FAX: 03-3499-9263





株式会社ウエスト

本社/営業部

572-0077 大阪府寝屋川市点野3丁目18番3号
TEL:072-826-0323 FAX:072-838-4542

東京オフィス/ショールーム

107-0062 東京都港区南青山5丁目11番15号
TEL:03-3499-9260 FAX:03-3499-9263

大阪オフィス/ショールーム

541-0042 大阪府大阪市中央区今橋4丁目3番22号
TEL:06-6221-5777 FAX:06-6221-5888

E-mail: info@west-lock.co.jp

WEST CORPORATION

HEADQUARTERS

3-18-3 SHIMENO, NEYAGAWA-CITY, OSAKA, 572-0077 JAPAN.
TELEPHONE:072-826-0323 FACSIMILE:072-838-4542

TOKYO OFFICE / SHOW ROOM

5-11-15 MINAMI-AOYAMA, MINATOKU, TOKYO, 107-0062 JAPAN.
TELEPHONE:03-3499-9260 FACSIMILE:03-3499-9263

OSAKA OFFICE / SHOW ROOM

4-3-22 IMABASHI, CHUOKU, OSAKA-CITY, OSAKA, 541-0042 JAPAN.
TELEPHONE:06-6221-5777 FACSIMILE:06-6221-5888

<https://west-lock.co.jp>

